

PRODUCT-DETAILS

XT7D M 1600 4p F F

XT7D M 1600 4p F F



Algemene informatie

Type	XT7D M 1600 4p F F
Artikelnummer	1SDA101917R1
EAN	8056221019613
Omschrijving	XT7D M 1600 4p F F
Omschrijving	SWITCH-DISCONNECTOR TMAX XT7D 1600 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM

Bestelinformatie

EAN	8056221019613
Minimale bestelhoeveelheid	1 stuk
Nummer douanetarief	85362090

Afmetingen

Product netto breedte	280 mm
Product netto hoogte	268 mm
Product netto diepte	178 mm
Product netto gewicht	14 kg

Verpakkingsinformatie

Pakketniveau 1 Units	1 stuk
Pakketniveau 1 Breedte	360 mm
Pakketniveau 1 Hoogte	350 mm
Pakketniveau 1 Lengte	360 mm
Pakketniveau 1 Brutogewicht	15.5 kg
Pakketniveau 1 EAN	8056221019613

Milieu

RoHS-status	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	--

Technische specificaties

Elektrische duurzaamheid	120 omwentelingen per uur 3000 cycle
Mechanische duurzaamheid	240 omwentelingen per uur 20000 cycle
Aantal polen	4
Bestel meerdere	1 stuk
Product hoofdtype	SACE Tmax XT
Productnaam	Moulded Case Circuit Breaker
Producttype	SD
Nominale impuls grensvoltage (U_{imp})	8 kV
Nominaal isolatievoltage (U_i)	1000 V
Nominaal bedrijfsvoltage	690 V AC 750 V DC
Nominale kortstondige grensstroom (I_{cw})	20 kA
Nominale ononderbroken stroom (I_u)	1600 A
Normen	IEC 60947
Subtype	XT7M
Terminalverbindingstype	Fixed Circuit-Breakers Front
Versie	F

Certificaten en verklaringen (documentnummer)

Gegevensblad, technische informatie	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Conformiteitsverklaring - CE	9AKK107046A9648
Instructies en handleidingen	1SDH002013A1001

Classificatie

ETIM 6	EC000216 - Lastscheider
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnector
Object classificatiecode	Q
WEEE-categorie	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Categorieën

Laagspanningsproducten en -systemen → Vermogensschakelaars → Gesloten vermogensschakelaars → Tmax XT gesloten vermogensschakelaars

