

## PRODUCT-DETAILS

**EPC32C25****MCB EPC30 3kA 2P C 25A****Algemene informatie**

Globaal commercieel alias	EPC32C25
Type	EPC32C25
Artikelnummer	2CDB111201R0254
EAN	5413656949398
Omschrijving	MCB EPC30 3kA 2P C 25A
Omschrijving	MCB EPC30 3kA 2P C 25A

**Bestelinformatie**

Nummer douanetarief	85364900
EAN	5413656949398
Minimale bestelhoeveelheid	1 stuk

**Technische specificaties**

Normen	IEC/EN 60898-1 IEC/EN 60947-2
Toegekende stroom ( $I_n$ )	25 A
Aantal polen	2
Toegekende frequentie (f)	50 / 60 Hz
Beschermingsgraad	IP20
Energiebeperkende	3

## klasse

Overspanningscategorie	III
Verontreinigingsgraad	2
Nominale impuls grensvoltage ( $U_{imp}$ )	6 kV
Nominaal bedrijfsvoltage	400 V AC
Nominaal kortsluitvermogen ( $I_{cn}$ )	3 kA (415 V AC) 3 kA
Nominaal ultiem kortsluitvermogen ( $I_{cu}$ )	3 kA (415 V AC) 3 kA
Uitschakelkenmerk	C
Breedte in module- eenheden	2

## Milieu

RoHS-status	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

## Afmetingen

Product netto breedte	0.018 m
Product netto hoogte	0.086 m
Product netto diepte	0.076 m
Product netto gewicht	0.16 kg

## Verpakkingsinformatie

Pakketniveau 1 Units	pack 12 stuk
Pakketniveau 1 Breedte	0.077 m
Pakketniveau 1 Hoogte	0.092 m
Pakketniveau 1 Lengte	0.216 m
Pakketniveau 1 Brutogewicht	2.05 kg

## Classificatie

Object classificatiecode	Q
ETIM 5	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
ETIM 6	EC000042 - Installatieautomaat
ETIM 7	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
eClass	V11.0 : 27141901
UNSPSC	39121614

## Categorieën

Laagspanningsproducten en -systemen → Modulaire DIN rail producten → ABB VY → MCB Compact ABB VY

