

## PRODUCT-DETAILS

# HSB187

## SHRINK KON BOX - 9,5M BLACK



### Algemene informatie

Type	HSB187
Artikelnummer	7TCA017300R0325
EAN	5414363104148
Omschrijving	SHRINK KON BOX - 9,5M BLACK
Omschrijving	Thin Wall Heat Shrink Tubing in Dispenser Box - 3/16 Inch Expanded Inside Diameter - 9.5 Meters, Black, Shrink Ratio 2:1, CrossLinked Polyolefin, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free

### Ordering

EAN	5414363104148
UPC	786210488233
Land van herkomst	Germany (DE)
Verkoopenheid van maat	each

### Dimensions

Product netto diepte	31.17 in 9.5 m
----------------------	-------------------

### Container Information

Pakketniveau 1 Units	1 stuk
----------------------	--------

Pakketniveau 1 Breedte	2.4 in 61 mm
Pakketniveau 1 Hoogte	6.7 in 170 mm
Pakketniveau 1 Lengte	6.7 in 170 mm
Pakketniveau 2 Units	60 stuk
Pakketniveau 2 Breedte	15.8 in 401 mm
Pakketniveau 2 Hoogte	22.5 in 572 mm
Pakketniveau 2 Lengte	20.9 in 531 mm

## Additional Information

Merk / Label	Shrink-Kon
Kleur	Black
Diëlektrische testspanning	280/Mil (11kV/mm) V
Ingangsdatum	19980621
Flammability Hazard Rating	Self Extinguishing
Procestemperatuurklasse	-67 to +212 °F -55 to +100 °C
Productnaam	PLASTIC CONDUIT
Producttype	Thin-Wall Heat Shrinkable Tubing
RoHS-datum	9AKK107992A8965
Shrink Ratio	2:1
Shrink Temperature	230 °F 110 °C
Dikte	Thin
Water Absorption	0.03%

## Certificates and Declarations (Document Number)

Gegevensblad, technische informatie	HSB187
Instructies en handleidingen	HSB187
REACH-verklaring	9AKK108466A3888
RoHS-informatie	9AKK107992A8965

## Classifications

ETIM 6	EC000217 - Krimpslang
ETIM 7	EC000217 - Shrink tubing
ETIM 8	EC000217 - Shrink tubing
UNSPSC	39121723
WEEE-categorie	Product Not in WEEE Scope
IGCC (IDEA granulaire categoriecode)	5073 >> Heat shrinkable tube

## Categorieën

Laagspanningsproducten en -systemen → Installatietechniek producten → Draad- en kabelmanagement → Identificatie en krimpkous

