

PRODUCT-DETAILS

# MLP750-4-A

## SHRINK-KON 10X1,2M YELLOW



### Algemene informatie

Type	MLP750-4-A
Artikelnummer	7TCA017300R0477
EAN	5414363105596
Omschrijving	SHRINK-KON 10X1,2M YELLOW
Omschrijving	Heat Shrink Tubing, Flexible for High Specifications, UL/CSA Listed, Thin Wall, Shrink Ratio 2:1, 3/4 Inch/19.1mm Expanded Diameter, Yellow, 10 X 1.22M Lengths

### Ordering

EAN	5414363105596
UPC	786210531557
Land van herkomst	Germany (DE)
Verkoopenheid van maat	each

### Dimensions

Product netto diepte	4 ft 1.22 m
----------------------	----------------

### Container Information

Pakketniveau 1 Units	10 stuk
Pakketniveau 1 Breedte	1.9 in 48 mm
Pakketniveau 1 Hoogte	1.8 in 46 mm
Pakketniveau 1 Lengte	49.3 in 1252 mm

## Additional Information

Merk / Label	Shrink-Kon
Kleur	Yellow
Ingangsdatum	19980621
Flammability Hazard Rating	Flame Retardant
Procestemperatuurklasse	-67 to +212 °F -55 to +100 °C
Productnaam	Plastic conduit
Producttype	Thin-Wall Heat Shrinkable Tubing
RoHS-datum	9AKK108466A3883
Shrink Ratio	2:1
Shrink Temperature	194 °F 90 °C
Dikte	Thin

## Certificates and Declarations (Document Number)

Gegevensblad, technische informatie	MLP750-4-A
Instructies en handleidingen	MLP750-4-A
REACH-verklaring	9AKK108466A3889
RoHS-informatie	9AKK108466A3883

## Classifications

ETIM 6	EC000217 - Krimpslang
ETIM 7	EC000217 - Shrink tubing
ETIM 8	EC000217 - Shrink tubing
UNSPSC	39121723
WEEE-categorie	Product Not in WEEE Scope
IGCC (IDEA granulaire categoriecode)	5073 >> Heat shrinkable tube

## Categorieën

Laagspanningsproducten en -systemen → Installatietechniek producten → Draad- en kabelmanagement → Identificatie en krimpkous

