

PRODUCT-DETAILS

PIG4013-C-E

SHRINK-KON 30M TRANSP.



Algemene informatie

Type	PIG4013-C-E
Artikelnummer	7TCA017300R0501
EAN	5414363472322
Omschrijving	SHRINK-KON 30M TRANSP.
Omschrijving	Heat Shrink Tubing, Transparent, 30.0M Mini Reel, Shrink Ratio 3:1, Expanded Diameter 39.0mm

Ordering

EAN	5414363472322
UPC	786209915658
Land van herkomst	Germany (DE)
Verkoopenheid van maat	rol

Dimensions

Product netto diepte	98.4 ft 30 m
----------------------	-----------------

Container Information

Pakketniveau 1 Units	1 reel
Pakketniveau 1 Breedte	15.35 in

	390 mm
Pakketniveau 1 Hoogte	4.13 in 105 mm
Pakketniveau 1 Lengte	15.35 in 390 mm
Pakketniveau 2 Units	5 reel
Pakketniveau 2 Breedte	15.4 in 391 mm
Pakketniveau 2 Hoogte	4.15 in 105 mm
Pakketniveau 2 Lengte	15.4 in 391 mm

Additional Information

Merk / Label	Shrink-Kon
Kleur	Transparent
Ingangsdatum	20081104
Procestemperatuurklasse	-67 to +275 °F -55 to +135 °C
Productnaam	Plastic conduit
Producttype	Heat Shrinkable Tubing
RoHS-datum	9AKK107992A8967
Shrink Ratio	3:1
Shrink Temperature	194 °F 90 °C

Certificates and Declarations (Document Number)

Gegevensblad, technische informatie	PIG4013-C-E
Instructies en handleidingen	PIG4013-C-E
REACH-verklaring	9AKK107992A8969
RoHS-informatie	9AKK107992A8967

Classifications

ETIM 6	EC000217 - Krimpslang
ETIM 7	EC000217 - Shrink tubing
ETIM 8	EC000217 - Shrink tubing
UNSPSC	39121723
WEEE-categorie	Product Not in WEEE Scope
IGCC (IDEA granulaire categoriecode)	5073 >> Heat shrinkable tube

Categorieën

Laagspanningsproducten en -systemen → Installatietechniek producten → Draad- en kabelmanagement → Identificatie en krimpkous

