



PRODUCT-DETAILS

PKG0602-0-B

SHRINK-KON 300M BLACK



Algemene informatie

Type	PKG0602-0-B
Artikelnummer	7TCA017300R0508
EAN	5414363106777
Omschrijving	SHRINK-KON 300M BLACK
Omschrijving	Flexible for Moist Environments, Heat Shrink Tubing, 6.0mm Expanded Diameter, Black, 300M, Thin Walled, Material - Crosslinked Polyolefin with Adhesive Lining, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free

Ordering

EAN	5414363106777
UPC	786210505343
Land van herkomst	Germany (DE)
Verkoopenheid van maat	rol

Dimensions

Product netto diepte	984.2 ft 300 m
----------------------	-------------------

Container Information

Pakketniveau 1 Units	1 reel
----------------------	--------

Pakketniveau 1 Breedte	15.4 in 391 mm
Pakketniveau 1 Hoogte	6.3 in 160 mm
Pakketniveau 1 Lengte	15.4 in 391 mm

Additional Information

Merk / Label	Shrink-Kon
Kleur	Black
Ingangsdatum	19980621
Procestemperatuurklasse	-67 to +230 °F -55 to +110 °C
Productnaam	PLASTIC CONDUIT
Producttype	Thin-Wall Heat Shrinkable Tubing
RoHS-datum	9AKK108466A3884
Shrink Ratio	3:1
Shrink Temperature	203 °F 95 °C
Dikte	Thin

Certificates and Declarations (Document Number)

Gegevensblad, technische informatie	PKG0602-0-B
Instructies en handleidingen	PKG0602-0-B
REACH-verklaring	9AKK108466A3890
RoHS-informatie	9AKK108466A3884

Classifications

ETIM 6	EC000217 - Krimpslang
ETIM 7	EC000217 - Shrink tubing
ETIM 8	EC000217 - Shrink tubing
UNSPSC	39121723
WEEE-categorie	Product Not in WEEE Scope
IGCC (IDEA granulaire categoriecode)	5073 >> Heat shrinkable tube

Categorieën

Laagspanningsproducten en -systemen → Installatietechniek producten → Draad- en kabelmanagement → Identificatie en krimpkous

