

PRODUCT-DETAILS

PKG1806-0-D

SHRINK-KON BOX 3:1 2M BLACK



Algemene informatie

Type	PKG1806-0-D
Artikelnummer	7TCA017300R0525
EAN	5414363127598
Omschrijving	SHRINK-KON BOX 3:1 2M BLACK
Omschrijving	Flexible for Moist Environments, Heat Shrink Tubing, 19.0mm Expanded Diameter, Black, 2M, Thin Walled, Material - Crosslinked Polyolefin with Adhesive Lining, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free

Ordering

E-Number (Finland)	5240621
EAN	5414363127598
UPC	786210593739
Land van herkomst	Germany (DE)
Verkoopenheid van maat	each

Dimensions

Product netto diepte	6.56 ft 2 mm
----------------------	-----------------

Container Information

Pakketniveau 1 Units	1 stuk
Pakketniveau 1 Breedte	2.4 in 61 mm
Pakketniveau 1 Hoogte	6.7 in 170 mm
Pakketniveau 1 Lengte	6.7 in 170 mm
Pakketniveau 2 Units	60 stuk
Pakketniveau 2 Breedte	15.8 in 401 mm
Pakketniveau 2 Hoogte	22.5 in 572 mm
Pakketniveau 2 Lengte	20.9 in 531 mm

Additional Information

Merk / Label	Shrink-Kon
Kleur	Black
Ingangsdatum	19980727
Procestemperatuurklasse	-67 to +230 °F -55 to +110 °C
Productnaam	PLASTIC CONDUIT
Producttype	Thin-Wall Heat Shrinkable Tubing
RoHS-datum	9AKK108466A3884
Shrink Ratio	3:1
Shrink Temperature	203 °F 95 °C
Dikte	Thin

Certificates and Declarations (Document Number)

Gegevensblad, technische informatie	PKG1806-0-D
Instructies en handleidingen	PKG1806-0-D
REACH-verklaring	9AKK108466A3890
RoHS-informatie	9AKK108466A3884

Classifications

ETIM 6	EC000217 - Krimpslang
ETIM 7	EC000217 - Shrink tubing
ETIM 8	EC000217 - Shrink tubing
UNSPSC	39121723
WEEE-categorie	Product Not in WEEE Scope
IGCC (IDEA granulaire categoriecode)	5073 >> Heat shrinkable tube

Categorieën

Laagspanningsproducten en -systemen → Installatietechniek producten → Draad- en kabelmanagement → Identificatie en krimpkous

