

PRODUCT-DETAILS

PLG3000-C-E

SHRINK-KON TRANSP 15M



Algemene informatie

Type	PLG3000-C-E
Artikelnummer	7TCA017300R0691
EAN	5414363483922
Omschrijving	SHRINK-KON TRANSP 15M
Omschrijving	Flexible Heat Shrink Tubing, 76.2mm Expanded Diameter, Transparent, 15M

Ordering

EAN	5414363483922
UPC	786209923257
Land van herkomst	Germany (DE)
Verkoopenheid van maat	each

Dimensions

Product netto diepte	49.2 ft 15 m
----------------------	-----------------

Container Information

Pakketniveau 1 Units	1 stuk
Pakketniveau 1 Breedte	15.35 in 390 mm
Pakketniveau 1 Hoogte	6.3 in 160 mm
Pakketniveau 1 Lengte	15.35 in 390 mm
Pakketniveau 2 Units	2 stuk
Pakketniveau 2 Breedte	15.45 in 392 mm
Pakketniveau 2 Hoogte	6.4 in 163 mm
Pakketniveau 2 Lengte	15.45 in 392 mm

Additional Information

Merk / Label	Shrink-Kon
Kleur	Transparent
Ingangsdatum	20090114
Procestemperatuurklasse	-67 to +212 °F -55 to +100 °C
Productnaam	Plastic conduit
Producttype	Flexible Heat Shrinkable Tubing
RoHS-datum	9AKK107991A8073
Shrink Ratio	2:1
Shrink Temperature	230 °F 110 °C

Certificates and Declarations (Document Number)

Gegevensblad, technische informatie	PLG3000-C-E
Instructies en handleidingen	PLG3000-C-E
REACH-verklaring	9AKK107992A3991
RoHS-informatie	9AKK107991A8073

Classifications

ETIM 6	EC000217 - Krimpslang
ETIM 7	EC000217 - Shrink tubing
ETIM 8	EC000217 - Shrink tubing
UNSPSC	39121723
WEEE-categorie	Product Not in WEEE Scope
IGCC (IDEA granulaire categoriecode)	5073 >> Heat shrinkable tube

Categorieën

Laagspanningsproducten en -systemen → Installatietechniek producten → Draad- en kabelmanagement → Identificatie en krimpkous

