

PRODUCT-DETAILS

# TY526MXR

## CABLE TIE 30LB 11IN UV BLACK NYLON



### Algemene informatie

|               |   |
|---------------|---|
| Type          | TY526MXR  |
| Artikelnummer | 7TCG009450R0178   |
| EAN           | 5414363065715   |
| Omschrijving  | CABLE TIE 30LB 11IN UV BLACK NYLON  |
| Omschrijving  | Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 105 Degrees Celsius (221 F), Weather and Ultra-Violet Resistant Polyamide for Indoor or Outdoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21 Rated for AH-2 Plenum, Length of 277mm (10.9 Inches), Width of 3.71mm (0.14 Inches), Thickness of 1.31mm (0.05 Inches), Tensile Strength Rating of 130 Newtons (29 pounds), Euroslot Packaging |

### Ordering

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| E-Number (Finland)     | 1381516       |
| EAN                    | 5414363065715 |
| UPC                    | 786210519227  |
| Land van herkomst      | Hungary (HU)  |
| Verkoopenheid van maat | each          |

### Dimensions

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Product netto breedte | 0.146 in<br>3.71 mm |
|-----------------------|---------------------|

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Product netto diepte | 10.9 in<br>277 mm |
|----------------------|-------------------|

### Container Information

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Pakketniveau 1 Units   | 100 stuk           |
| Pakketniveau 2 Units   | 10000 stuk         |
| Pakketniveau 2 Breedte | 15.5 in<br>394 mm  |
| Pakketniveau 2 Hoogte  | 11 in<br>279 mm    |
| Pakketniveau 2 Lengte  | 23.25 in<br>591 mm |

### Technical UL/CSA

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Ontvlambaarheid<br>volgens UL94 | V-2 |
|---------------------------------|-----|

### Additional Information

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Merk / Label | Ty-Rap               |
| Kleur        | Black                |
| Ingangsdatum | 19980621             |
| Type slot    | Stainless Steel Barb |
| Materiaal    | Nylon/Polyamide 6.6  |
| Productnaam  | TY-RAP FASTENING     |
| Producttype  | High Performance     |
| RoHS-datum   | 9AKK107991A8361      |
| Treksterkte  | 29 lb<br>130 N       |
| Dikte        | 0.04 in<br>1 mm      |

### Certificates and Declarations (Document Number)

|  |                 |
|--|-----------------|
| Gegevensblad,<br>technische informatie | TDS000566       |
| Conformiteitsverklaring<br>- CE        | 9AKK107492A9841 |
| Instructies en<br>handleidingen        | TY526MXR        |
| REACH-verklaring                       | 9AKK107992A3994 |
| RoHS-informatie                        | 9AKK107991A8361 |

### Classifications

|  |                            |
|--|----------------------------|
| ETIM 6                                   | EC000046 - Kabelbundelband |
| ETIM 7                                   | EC000046 - Cable tie       |
| ETIM 8                                   | EC000046 - Cable tie       |
| UNSPSC                                   | 39121703                   |
| WEEE-categorie                           | Product Not in WEEE Scope  |
| IGCC (IDEA granulaire<br>categoriecodel) | 5034 >> Cable ties         |

---

## Categorieën

---

Laagspanningsproducten en -systemen → Installatietechniek producten → Draad- en kabelmanagement → Kabelbinders

