

PRODUCT-DETAILS

# YLD-7-610-B

## CABLE TIE 7X610MM SS LADDER UNCOAT



### Algemene informatie

|               |   |
|---------------|---|
| Type          | YLD-7-610-B   |
| Artikelnummer | 7TCG009450R0224   |
| EAN           | 5414363124863   |
| Omschrijving  | CABLE TIE 7X610MM SS LADDER UNCOAT  |
| Omschrijving  | Ladder Type 316 Stainless Steel Cable Tie, Uncoated for Temperatures up to 300 Degrees Celsius (572 F) for High Temperature Applications, Length of 610mm (24.015 Inches), Width of 7.0mm (0.275 Inches), Thickness of 0.30mm (0.012 Inches), Tensile Strength Rating of 445 Newtons (100 pounds) |

### Ordering

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| EAN                    | 5414363124863 |
| UPC                    | 786210935874  |
| Land van herkomst      | India (IN)    |
| Verkoopenheid van maat | each          |

### Dimensions

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Product netto breedte | 0.275 in<br>7 mm    |
| Product netto diepte  | 24.015 in<br>610 mm |

---

**Container Information**


---

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Pakketniveau 1 Units   | 100 stuk          |
| Pakketniveau 1 Breedte | 16.9 in<br>429 mm |
| Pakketniveau 1 Hoogte  | 0.4 in<br>10 mm   |
| Pakketniveau 1 Lengte  | 9.1 in<br>231 mm  |
| Pakketniveau 2 Units   | 1500 stuk         |
| Pakketniveau 2 Breedte | 7.9 in<br>201 mm  |
| Pakketniveau 2 Hoogte  | 13.8 in<br>351 mm |
| Pakketniveau 2 Lengte  | 15.7 in<br>399 mm |
| Pakketniveau 3 Units   | 3000 stuk         |
| Pakketniveau 3 Breedte | 16.5 in<br>419 mm |
| Pakketniveau 3 Hoogte  | 14.8 in<br>376 mm |
| Pakketniveau 3 Lengte  | 16.5 in<br>419 mm |

---



---

**Additional Information**


---

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Bundeldiameter | 0.787 to 7.48 in<br>20 to 190 mm |
| Kleur          | Metallic                         |
| Ingangsdatum   | 20040806                         |
| Type slot      | Ladder Type                      |
| Materiaal      | 316 Stainless Steel              |
| Productnaam    | STAINLESS STEEL CABLE TIE        |
| Producttype    | Stainless Steel                  |
| RoHS-datum     | 9AKK108466A7851                  |
| Treksterkte    | 100 lb<br>445 N                  |
| Dikte          | 0.012 in<br>0.3 mm               |

---



---

**Certificates and Declarations (Document Number)**


---

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Gegevensblad, technische informatie | YLD-7-610-B     |
| Conformiteitsverklaring - CE        | 9AKK107492A9838 |
| Instructies en handleidingen        | YLD-7-610-B     |
| REACH-verklaring                    | 9AKK108466A7850 |
| RoHS-informatie                     | 9AKK108466A7851 |

---



---

**Classifications**


---

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| ETIM 6                               | EC000046 - Kabelbundelband |
| ETIM 7                               | EC000046 - Cable tie       |
| ETIM 8                               | EC000046 - Cable tie       |
| UNSPSC                               | 39121703                   |
| WEEE-categorie                       | Product Not in WEEE Scope  |
| IGCC (IDEA granulaire categoriecode) | 5043 >> Ladder Ties        |

---

---

## Categorieën

---

Laagspanningsproducten en -systemen → Installatietechniek producten → Draad- en kabelmanagement → Kabelbinders

