



LED Strip Set 3M 4000K

Artikelnummer: 141962

BAI LED Strip Set Basic 3M 4000K 6.8W/m IP20 Plug & Play 1.8m snoer met schakelaar en 230/12V adapter

Simpel en toegankelijk LED product in de vorm van een complete set met flexibele LED Strip (3 mtr), verbindingkabel, schakelaar, 4pin connector en voedingsadapter. Eenvoudig en snelle montage dankzij stekkersysteem en te bevestigen middels een plakstrip (3M kwaliteit). Per 10cm in te korten. Maximaal te verlengen tot 5 meter. De 4000K strips worden vaak toegepast daar waar er werklucht nodig is (werkbank, keuken etc.). LET OP: Niet direct op netspanning aansluiten.



Algemene classificatie data

ETIM Groep	Verlichtingsarmaturen
ETIM klasse	Lichtslang/-band
Productnaam	141962
Merk	Bailey
Product Series	LED strip set
Product Type	Basic 3M

Classificatie Attributen

Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Aansluitwijze	Overig
Geleiderdoorsnede [mm ²]	0.33
Aantal polen	0
Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading
Zelfklevend	Ja
Met beschermhoes	Nee
Met aansluitset	Ja
Met eindstuk	Nee
Lengte van de enkele secties [mm]	100
Kleinste buigradius [mm]	10
Lengte [mm]	3000
Hoogte/diepte [mm]	1.2
Breedte [mm]	10
Stralingshoek regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Vermogensfactor	0.9
Kleurweergave-index	80-89
Kleurtemperatuur [K]	4000 - 4000
Constance lichtstroom regeling	Nee
Lichtkleur	Wit
Max. systeemvermogen [W]	36
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad (NEMA)	1
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) [%]	93
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h]	54000
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	Overig
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Geschikt voor dimmer	Nee
Voorschakelapparaat	LED regeling spanningsgestuurd
Stralingshoek [°]	110
Lampspanning [V]	12 - 12
Spanningstype	DC
Lichtstroom per meter [lm]	750
Lampvermogen per meter [W]	6.8
Aantal lichtbronnen per meter	30
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Montagewijze	Opbouw
Uitvoering	Band

Alternatieve artikelen



141961

LED Strip Set 3M
3000K

141963

LED Strip Set 3M
RGBW