


LED Ecobasic T8 900 G13 14W (30W) 1550lm 840 EM+AC

Artikelnummer: 142209

BAI Ecobasic T8 LED Buis 29x900mm G13 14W (30W) 4000K 1550lm Glas EM Retrofit + AC 230V-240V 280° LED-lamp Alt T26 TLD Lumilux

LED T8 buis met een G13 fitting, ideaal ter vervanging van standaard T8 TL-buizen. Installatie: Loskoppelen magnetische ballast is optioneel, niet noodzakelijk. Niet geschikt voor serieschakeling. Vervang de fluorescentie starter door de LED starter (meegeleverd). Omgevingstemperatuur bereik: -20°C tot +50°C.



Algemene classificatie data

ETIM Groep	Lampen
ETIM klasse	LED-lamp
Productnaam	142209
Merk	Bailey
Product Series	Ecobasic LED tube
Product Type	T8

Classificatie Attributen

Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0
Met afstandsbediening	Nee
Bediening op afstand mogelijk	Nee
Gemiddelde nom. levensduur [h]	25000
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur [kWh]	14
Min. aantal schakelcycli	15000
Energie-efficiëntieklasse	E
Lampaanduiding	T8
Energie Efficiëntie Index (EEI)	0.15
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte [mm]	900
Diameter [mm]	29
Dimbaar	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Stralingshoek [°]	280 - 280
Kleur behuizing	Wit
Kleurtemperatuur [K]	4000 - 4000
Kleur	Wit
Voet	G13
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Neutraal wit 3300 - 5300 K
Uitvoering glas/afdekking	Opaal
Filament lamp	Nee
Lampvorm	Buis tweekneeps (tweezijdige voeding)
Kleurweergave-index	80-89
Specifieke lichtstroom lamp [lm/W]	111
Lichtstroom [lm]	1550 - 1550
Spanningstype	AC
Lampvermogen [W]	14 - 14
Vermogensfactor	0.7
Nom. stroom [mA]	68 - 68
Nom. spanning [V]	220 - 240

Alternatieve artikelen



142208

LED Ecobasic T8 900
G13 14W (30W)
1400lm 830 EM+AC