




LED PL TC-DEL G24q 4P 6W (13W) 560lm 830 FR AC

Artikelnummer: 143157

BAI LED PL G24q 4-pins TC-DEL 6W (13W) 3000K Mat 560lm AC 230V-240V 130°
36x131mm Draaibare voet LED-lamp Alt PLC Dulux D/E

De LED PL G24q AC (4-pins) TC-DEL lampen met draaibare voet zijn Led vervangers voor de veelgebruikte compact fluorescentie lampen. PL staat voor PubLic daar deze lampen vooral in wand- en plafondarmaturen gebruikt worden in openbare ruimtes, kantoren, winkels en horeca. Installatie: voor gebruik op netspanning, elektronisch VSA ontkoppelen. Alleen geschikt voor temperaturen tot 40°C in de armatuur.



Algemene classificatie data

ETIM Groep	Lampen
ETIM klasse	LED-lamp
Productnaam	143157
Merk	Bailey
Product Series	LED PL
Product Type	G24q 4P AC

Classificatie Attributen

Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG1
Met afstandsbediening	Nee
Bediening op afstand mogelijk	Nee
Gemiddelde nom. levensduur [h]	20000
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur [kWh]	6
Min. aantal schakelcycli	15000
Energie-efficiëntieklasse	F
Lampaanduiding	Overig
Energie Efficiëntie Index (EEI)	0.14
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte [mm]	131
Diameter [mm]	36
Dimbaar	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM5
Stralingshoek [°]	130 - 130
Kleur behuizing	Wit
Kleurtemperatuur [K]	3000 - 3000
Kleur	Wit
Voet	G24q
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warmwit < 3300 K
Uitvoering glas/afdekking	Gematteerd
Filament lamp	Nee
Lampvorm	Buis eenkneeps (eenzijdige voeding)
Kleurweergave-index	80-89
Specifieke lichtstroom lamp [lm/W]	93
Lichtstroom [lm]	560 - 560
Spanningstype	AC
Lampvermogen [W]	6 - 6
Vermogensfactor	0.7
Nom. stroom [mA]	52 - 52
Nom. spanning [V]	220 - 240

Voorloper



80100035510

LED PL G24q TC-DEL
6W 830 CL

Alternatieve artikelen



143158

LED PL TC-DEL G24q
4P 6W (13W) 600lm
840 FR AC