



## Cimco - 181867

Kabelbinder, 4,5 x 200mm, zwart

---

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Artikelcode       | 181867                       |
| GTIN              | 4021103818671                |
| ETIM              | EC000046 - Kabelbinder/Strap |
| Merk              | Cimco                        |
| Brutogewicht (kg) | 0.131                        |
| Nettogewicht (kg) | 0.131                        |

---

|  |                     |
|--|---------------------|
| Bandlengte (mm)                          | 200                 |
| Bandsluiting                             | Kunststoflipje/-nok |
| Bedrijfstemperatuurbereik (maximum) (°C) | 85                  |
| Bedrijfstemperatuurbereik (minimum) (°C) | -40                 |

|  |               |
|--|---------------|
| Brandbaarheidsklasse<br>isolatiemateriaal conform UL<br>94 | V2            |
| Breedte band (mm)  | 4.5           |
| Fluorescerend  | yes           |
| Halogeenvrij   | yes           |
| Heropenbare sluiting                                       | yes           |
| Kleur  | Zwart         |
| Kwaliteitsklasse   | Overig        |
| Materiaal  | Kunststof     |
| Maxi. bundeldiameter (mm)                                  | 51            |
| Min. bundeldiameter (mm)                                   | 3             |
| Minimale treksterkte (N)                                   | 220           |
| Montagetemperatuur<br>(maximum) (°C)                       | 85            |
| Montagetemperatuur<br>(minimum) (°C)                       | -40           |
| Oppervlaktebescherming                                     | Overig        |
| Soort bevestiging  | Zonder        |
| Tekststrook  | Zonder        |
| Transparant  | yes           |
| Uitvoering   | Binnenvertand |
| UL-toelating   | yes           |
| UV-stabil conform ASTM<br>D6779                            | yes           |



**VANDER ELST**  
connecting solutions

**Vander Elst NV**  
Oostvaardijk 42  
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59  
[info@vanderelst.be](mailto:info@vanderelst.be)

[www.vanderelst.be](http://www.vanderelst.be)  
Follow us on   



**VANDER ELST**  
connecting solutions