

Concord

Lytespan 3 3-circuit - Standard Track - 2m - Black
2025501



Productkenmerken

- Lytespan 3 - 3 Circuit Track, compact venturi trunk profile, extruded aluminium body, suitable for surface mounting and suspending, (LxWxH) 2000x37x45mm, 2.30kg, Black RAL 9005, Class 1, maximum installed load: 3x3680W (11040W), fuse: 3x16A, supply cable: 5 x 1.5mm², 400 VAC supply




Productoverzicht

Productnaam	Lytespan 3 3-circuit - Standard Track - 2m - Black
Technologie	Toebehoren
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondopbouw
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Horeca, Musea & Galeries, Retail
ETIM klasse	EC000101
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Kleur behuizing	Zwart
EAN code	5025768255016
Garantie	5 jaar

Concord

Lytespan 3 3-circuit - Standard Track - 2m - Black
2025501

Technische tekenings



Gegevenstabel

GENERAL DATA

Productnaam	Lytespan 3 3-circuit - Standard Track - 2m - Black
Technologie	Toebehoren
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondopbouw
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Horeca, Musea & Galeries, Retail
ETIM klasse	EC000101
Garantie	5 jaar

OPTICAL DATA

Instelbare kleurkwaliteit	Nee
---------------------------	-----

ELECTRICAL DATA

Netspanning (V)	240V
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I

Concord

Lytespan 3 3-circuit - Standard Track - 2m - Black 2025501

Voorschakelapparaat vereist	No
Transformator vereist	Ja

PHYSICAL DATA

Kleur behuizing	Zwart
Lengte (mm)	2000
Breedte (mm)	37
Hoogte (mm)	45
Gewicht (kg)	2.3

PACKAGING

Beschrijving verpakking	Karton
EAN code	5025768255016
Enkele lengte verpakking (cm)	212.8
Enkele breedte verpakking (cm)	7.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	7.0
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	212.8
Breedte omdoos (cm)	7.0
Diepte omdoos (cm)	7.0

SAFETY DATA

Lamp voor speciaal doeleinde	No
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	No
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	No