

# Concord

BEACON ES50 S/C SILVER 240V  
2041880



## Productkenmerken

•





## Productoverzicht

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Productnaam                    | BEACON ES50 S/C SILVER 240V      |
| Technologie                    | LED/Halogeen                     |
| Behuizing                      | Aluminium                        |
| Montage                        | Railmontage                      |
| Omgeving                       | Binnen                           |
| Algemene toepassing            | Horeca, Musea & Galeries, Retail |
| ETIM klasse                    | EC001744                         |
| E-nummer FI                    | 4276122                          |
| E-nummer SE                    | 7416258                          |
| E-number Norway                | 3223666                          |
| LOR (%)                        | 87                               |
| Lichtkleur                     | Niet van toepassing              |
| Bundel breedte (#)             | 25                               |
| Elektrische beschermingsklasse | Klasse I                         |
| Kleur behuizing                | Silver                           |
| IP waarde                      | IP20                             |
| EAN code                       | 5025768418800                    |
| Garantie                       | 5 jaar                           |


# Concord

BEACON ES50 S/C SILVER 240V  
2041880

## Fotometrische gegevens



## Technische tekenings



# Concord

## BEACON ES50 S/C SILVER 240V 2041880

### Gegevenstabel

#### GENERAL DATA

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Productnaam         | BEACON ES50 S/C SILVER 240V      |
| Technologie         | LED/Halogeen                     |
| Behuizing           | Aluminium                        |
| Montage             | Railmontage                      |
| Omgeving            | Binnen                           |
| Algemene toepassing | Horeca, Musea & Galeries, Retail |
| ETIM klasse         | EC001744                         |
| E-nummer FI         | 4276122                          |
| E-nummer SE         | 7416258                          |
| E-number Norway     | 3223666                          |
| Garantie            | 5 jaar                           |

#### OPTICAL DATA

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| LOR (%)                   | 87                  |
| Lichtkleur                | Niet van toepassing |
| Instelbare kleurkwaliteit | Nee                 |
| Bundel breedte (#)        | 25                  |
| Type licht distributie    | Instelbaar          |

#### ELECTRICAL DATA

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Netspanning (V)                | 230V     |
| Elektrische beschermingsklasse | Klasse I |
| Voorschakelapparaat vereist    | No       |
| Transformator vereist          | Nee      |

#### PHYSICAL DATA

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Kleur behuizing | Silver |
| IP waarde       | IP20   |
| Breedte (mm)    | 85     |

# Concord

## BEACON ES50 S/C SILVER 240V 2041880

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Hoogte (mm)                    | 114  |
| Nominale diameter product (mm) | 58   |
| Max. lampdiameter (mm) -D      | 58   |
| Gewicht (kg)                   | 0.31 |

### PACKAGING

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Beschrijving verpakking        | Karton        |
| EAN code                       | 5025768418800 |
| Enkele lengte verpakking (cm)  | 17.5          |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 15.0          |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 17.5          |
| Eenheden per omdoos            | 1             |
| Lengte omdoos (cm)             | 17.5          |
| Breedte omdoos (cm)            | 15.0          |
| Diepte omdoos (cm)             | 17.5          |

### SAFETY DATA

|  |    |
|--|----|
| Lamp voor speciaal doeleinde                   | No |
| Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen | No |
| Geschikt voor huishoudelijke verlichting       | No |