


# MYRIAD IP65 3000K PHASE DIM WHITE

Artikelnummer 2049525


Concord





MYRIAD Rond 10W 1069lm 830 Wit DIM IP65. Reeks krachtige ledspots met een uitstekend visueel comfort. Ideaal voor het verlichten van verkeerszones, ontvangstruimten, trappenhuisen en kantoren. Lichtstroom tot 1114lm. Rendement tot 111lm/W. Kleurtemperatuur : Neutraal wit (4000K) of Warmwit(3000K). CRI90. Optimale warmteafvoer. Lichtbundel 30°. IP20 of IP65 versies (met witte of chromen ring).Verkrijgbaar in dimbare (fase-dimming) of DALI versie. Breed scala aan optionele decoratieve accessoires. Verwachte levensduur : 50 000 uur (L80). Garantie 5 jaar.

## Technische activa

### Afmetingen (mm)



### Fotometrie



# MYRIAD IP65 3000K PHASE DIM WHITE

Artikelnummer 2049525

Concord

## General data

Productnaam	MYRIAD IP65 3000K PHASE DIM WHITE
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Montage	Plafondinbouw
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Horeca, Kantoor, Retail
ETIM klasse	EC001744
E-nummer SE	7462013
E-number Norway	3290231
Garantie	5 jaar

## Optical data

Lichtstroom	1069
Lumenstroom armatuur (lm)	1069
Efficiëntie armatuur lm/W	107
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	90
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Bundel breedte (°)	30
Type licht distributie	Symmetric
Photobiological Risk Group	RG1

## Electrical data

Totaal energieverbruik (W)	10
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	LED constante stroom driver
Montage ballast	Geïntegreerd
Dimtechnologie	Mains: leading / trailing edge
Stuurstroom driver (mA)	250
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

## Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	68500

## Physical data

IP waarde	IP65/20
IK waarde	IK02
Materiaal diffusor	Glas
Hoogte (mm)	72
Nominale diameter product (mm)	76
Gewicht (kg)	0.39
Vrije inbouwhoogte (mm)	72

# MYRIAD IP65 3000K PHASE DIM WHITE

Artikelnummer 2049525

Concord

## Packaging

EAN code	5025768495252
Enkele lengte verpakking (cm)	17.5
Enkele breedte verpakking (cm)	15.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	17.5
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	17.5
Breedte omdoos (cm)	15.0
Diepte omdoos (cm)	17.5