


MYRIAD IP65 4000K PHASE DIM WHITE EM

Artikelnummer 2049530


Concord



MYRIAD IP65 4000K PHASE DIM WHITE EM

Technische activa


Afmetingen (mm)



Dimensions (mm)

Fotometrie

0.5	0.36	E(0°) E(C)	19.8°	2087 888
1.0	0.71	E(0°) E(C)	19.8°	817 216
1.5	1.07	E(0°) E(C)	19.8°	330 96
2.0	1.42	E(0°) E(C)	19.8°	138 54
2.5	1.78	E(0°) E(C)	19.8°	55 35
3.0	2.14	E(0°) E(C)	19.8°	27 14
Distance [m]		Cone diameter [m]		Illuminance [lx]
— C0 - C180 (Half beam angle: 39.2°)				



MYRIAD IP65 4000K PHASE DIM WHITE EM

Artikelnummer 2049530

Concord

General data

Productnaam	MYRIAD IP65 4000K PHASE DIM WHITE EM
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Montage	Plafondinbouw
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Horeca, Kantoor, Retail
ETIM klasse	EC001744
Garantie	5 jaar

Optical data

Lichtstroom	1050
Lumenstroom armatuur (lm)	1050
Efficiëntie armatuur lm/W	88
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	90
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Bundel breedte (°)	30
Type licht distributie	Symmetric
Photobiological Risk Group	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	347

Electrical data

Totaal energieverbruik (W)	16
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	LED constante stroom driver
Montage ballast	Geïntegreerd
Dimtechnologie	Mains: leading / trailing edge
Stuurstroom driver (mA)	250
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	68500

Physical data

IP waarde	IP65/20
IK waarde	IK02
Materiaal diffusor	Glas
Hoogte (mm)	72
Nominale diameter product (mm)	90
Gewicht (kg)	1.42
Vrije inbouwhoogte (mm)	72

MYRIAD IP65 4000K PHASE DIM WHITE EM

Artikelnummer 2049530

Concord

Packaging

EAN code	5025768495306
Enkele lengte verpakking (cm)	27.5
Enkele breedte verpakking (cm)	25.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	12.5
DUN14 (inner)	05025768495306
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	27.5
Breedte omdoos (cm)	25.0
Diepte omdoos (cm)	12.5