


# Concord

## MYRIAD ADJ ROUND BLACK 3000K DALI WHITE BEZ 2056217



### Productkenmerken

- The Myriad Adjustable Round recessed spotlight is a high efficient accent downlight, fixture color RAL 9005 - Jet black, correlated colour temperature of 3000K, color rendering index Ra94, fixture lumen 702lm, total power consumption 10W, luminaire efficacy 70 lm/W, nominal light beam angle 24°, mains voltage 230-240V~ AC, control technology type: DALI, product length 76mm, width 76mm, height 115mm, cut-out dimension 76mm, IP rating IP20, 5 years warranty.

### Productoverzicht

Productnaam	MYRIAD ADJ ROUND BLACK 3000K DALI WHITE BEZ
Technologie	LED
Behuizing	PC Polycarbonaat
Montage	Plafondinbouw
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Horeca, Kantoor, Residentieel & Consument, Retail
ETIM klasse	EC001744
Lumenstroom armatuur (lm)	702
Efficiëntie armatuur lm/W	70
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	90
Initiële kleurvariatie (SDCM)	3
Bundel breedte (#)	24
Photobiological Risk Group	RG1
Totaal energieverbruik (W)	10
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II

# Concord

## MYRIAD ADJ ROUND BLACK 3000K DALI WHITE BEZ 2056217

Montage ballast

Geïntegreerd

Kleur behuizing

Zwart

IP waarde

IP20

IK waarde

IK02


EAN code

5025768562176


Garantie

5 jaar

### Fotometrische gegevens



### Technische tekenings



### Gegevenstabel

#### GENERAL DATA

Productnaam	MYRIAD ADJ ROUND BLACK 3000K DALI WHITE BEZ
Technologie	LED
Behuizing	PC Polycarbonaat
Montage	Plafondinbouw
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Horeca, Kantoor, Residentieel & Consument, Retail
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
Garantie	5 jaar

#### OPTICAL DATA

Lumenstroom armatuur (lm)	702
Efficiëntie armatuur lm/W	70
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	90
Initiële kleurvariatie (SDCM)	3
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Bundel breedte (#)	24
Type licht distributie	Symmetric
Photobiological Risk Group	RG1

#### ELECTRICAL DATA

Totaal energieverbruik (W)	10
Netspanning (V)	230-240V
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Voorschakelapparaat vereist	No
Montage ballast	Geïntegreerd

# Concord

## MYRIAD ADJ ROUND BLACK 3000K DALI WHITE BEZ 2056217

Transformator vereist	Ja
Stuurstroom driver (mA)	250
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

### LIFETIME DATA

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	68500

### PHYSICAL DATA

Kleur behuizing	Zwart
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
Breedte (mm)	76
Hoogte (mm)	115
Plafondopening (BxL in mm of diameter in mm)	76
Max. lampdiameter (mm) -D	90
Gewicht (kg)	0.38
Vrije inbouwhoogte (mm)	115

### PACKAGING

Beschrijving verpakking	Karton
EAN code	5025768562176
Enkele lengte verpakking (cm)	17.5
Enkele breedte verpakking (cm)	15.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	17.5
DUN14 (outer)	05025768562176
Eenheden per omdoos	1

# Concord

## MYRIAD ADJ ROUND BLACK 3000K DALI WHITE BEZ 2056217

Lengte omdoos (cm)	17.5
Breedte omdoos (cm)	15.0
Diepte omdoos (cm)	17.5

### SAFETY DATA

Lamp voor speciaal doeleinde	No
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	No
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	No