

### Productkenmerken

- MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 3000K PHASE DIMMING WHITE REFLECTOR WHITE BEZEL

### Productoverzicht

Productnaam	MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 3K PHDIM WHTREF WBEZ
Technologie	LED
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondinbouw
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Horeca, Kantoor, Residentieel & Consument, Retail
ETIM klasse	EC001744
Lumenstroom armatuur (lm)	1165
Efficiëntie armatuur lm/W	117
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	90
Initiële kleurvariatie (SDCM)	3
Bundel breedte (#)	48
Photobiological Risk Group	RG1
Totaal energieverbruik (W)	10
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Kleur behuizing	Aluminium
IP waarde	IP65/20
IK waarde	IK02

# Concord

## MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 3K PHDIM WHTREF WBEZ 2056394


EAN code

5025768563944


Garantie

5 jaar

### Fotometrische gegevens



### Technische tekenings



### Gegevenstabel

### GENERAL DATA

Productnaam	MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 3K PHDIM WHTREF WBEZ
Technologie	LED
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondinbouw
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Horeca, Kantoor, Residentieel & Consument, Retail
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
Garantie	5 jaar

### OPTICAL DATA

Lumenstroom armatuur (lm)	1165
Efficiëntie armatuur lm/W	117
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	90
Initiële kleurvariatie (SDCM)	3
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Bundel breedte (#)	48
Photobiological Risk Group	RG1

### ELECTRICAL DATA

Totaal energieverbruik (W)	10
Netspanning (V)	230-240V
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Voorschakelapparaat vereist	No
Transformator vereist	Ja
Stuurstroom driver (mA)	250
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E

# Concord

## MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 3K PHDIM WHTREF WBEZ 2056394

Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
--------------------------	---------

### LIFETIME DATA

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	68500

### PHYSICAL DATA

Kleur behuizing	Aluminium
IP waarde	IP65/20
IK waarde	IK02
Afwerking reflector	Wit
Breedte (mm)	72
Hoogte (mm)	64
Plafondopening (BxL in mm of diameter in mm)	72
Gewicht (kg)	0.39
Vrije inbouwhoogte (mm)	64

### PACKAGING

Beschrijving verpakking	Karton
EAN code	5025768563944
Enkele lengte verpakking (cm)	17.5
Enkele breedte verpakking (cm)	15.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	17.5
DUN14 (outer)	05025768563944
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	17.5
Breedte omdoos (cm)	15.0
Diepte omdoos (cm)	17.5

# Concord

MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 3K PHDIM WHTREF WBEZ  
**2056394**

---

## SAFETY DATA

---

Lamp voor speciaal doeleinde	No
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	No
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	No