

Productkenmerken

- MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 4000K PHASE DIMMING BLACK REFLECTOR WHITE BEZEL

Productoverzicht

Productnaam	MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 4K PHDIM BLKREF WBEZ
Technologie	LED
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondinbouw
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Horeca, Kantoor, Residentieel & Consument, Retail
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4278605
Lumenstroom armatuur (lm)	1142
Efficiëntie armatuur lm/W	114
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	90
Initiële kleurvariatie (SDCM)	3
Bundel breedte (#)	48
Photobiological Risk Group	RG1
Totaal energieverbruik (W)	10
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Kleur behuizing	Aluminium
IP waarde	IP65/20

Concord

MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 4K PHDIM BLKREF WBEZ 2056412

IK waarde

IK02


EAN code

5025768564125


Garantie

5 jaar

Fotometrische gegevens



Technische tekenings



Gegevenstabel

Concord

MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 4K PHDIM BLKREF WBEZ 2056412

GENERAL DATA

Productnaam	MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 4K PHDIM BLKREF WBEZ
Technologie	LED
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondinbouw
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Horeca, Kantoor, Residentieel & Consument, Retail
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4278605
Garantie	5 jaar

OPTICAL DATA

Lumenstroom armatuur (lm)	1142
Efficiëntie armatuur lm/W	114
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	90
Initiële kleurvariatie (SDCM)	3
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Bundel breedte (#)	48
Photobiological Risk Group	RG1

ELECTRICAL DATA

Totaal energieverbruik (W)	10
Netspanning (V)	230-240V
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Voorschakelapparaat vereist	No
Transformator vereist	Ja
Stuurstroom driver (mA)	250

Concord

MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 4K PHDIM BLKREF WBEZ 2056412

Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

LIFETIME DATA

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	68500

PHYSICAL DATA

Kleur behuizing	Aluminium
IP waarde	IP65/20
IK waarde	IK02
Afwerking reflector	Zwart
Breedte (mm)	72
Hoogte (mm)	64
Plafondopening (BxL in mm of diameter in mm)	72
Gewicht (kg)	0.39
Vrije inbouwhoogte (mm)	64

PACKAGING

Beschrijving verpakking	Karton
EAN code	5025768564125
Enkele lengte verpakking (cm)	17.5
Enkele breedte verpakking (cm)	15.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	17.5
DUN14 (outer)	05025768564125
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	17.5
Breedte omdoos (cm)	15.0

Concord

MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 4K PHDIM BLKREF WBEZ
2056412

Diepte omdoos (cm)	17.5
--------------------	------

SAFETY DATA

Lamp voor speciaal doeleinde	No
------------------------------	----

Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	No
--	----

Geschikt voor huishoudelijke verlichting	No
--	----