


MYRIAD DECO IP65 FLOOD 4000K DALI
BLACK WBEZ

Artikelnummer 2058901


Concord



MYRD IP FL 4K DALI BLK WBEZ

Technische activa


Afmetingen (mm)



Dimensions (mm)

Fotometrie

| | | | |
|--------------------------------------|------|----------------------|-------------|
| 0.5 | 0.32 | E(0°) E(C0) 17.8° | 838 3641 |
| 1.0 | 0.63 | E(0°) E(C0) 17.8° | 2096 910 |
| 1.5 | 0.95 | E(0°) E(C0) 17.8° | 882 406 |
| 2.0 | 1.27 | E(0°) E(C0) 17.8° | 634 228 |
| 2.5 | 1.59 | E(0°) E(C0) 17.8° | 335 148 |
| 3.0 | 1.90 | E(0°) E(C0) 17.8° | 233 101 |
| Distance [m] | | Cone diameter [m] | |
| — C0 - C180 (Half beam angle: 35.2°) | | Illuminance [lx] | |



MYRIAD DECO IP65 FLOOD 4000K DALI BLACK WBEZ

Artikelnummer 2058901

Concord

General data

| | |
|--------------------------|---|
| Productnaam | MYRIAD DECO IP65 FLOOD 4000K DALI BLACK WBEZ |
| Technologie | LED |
| Lampvoet | N/A |
| Behuizing | Aluminium |
| Montage | Plafondinbouw |
| Omgeving | Binnen |
| Algemene toepassing | Horeca, Kantoor, Residentieel & Consument, Retail |
| Werkings temperatuur (°) | 25 |
| ETIM klasse | EC001744 |
| Garantie | 5 jaar |

Optical data

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Lichtstroom | 977 |
| Lumenstroom armatuur (lm) | 977 |
| Efficiëntie armatuur lm/W | 98 |
| LOR (%) | 100 |
| Kleurtemperatuur (K) | 4000 |
| Lichtkleur | Neutraalwit |
| CRI (Ra) | 90 |
| Initiële kleurvariatie (SDCM) | SDCM3 |
| Instelbare kleurkwaliteit | Nee |
| Bundel breedte (°) | 46 |
| Photobiological Risk Group | RG1 |

Electrical data

| | |
|--|-----------------------|
| Totaal energieverbruik (W) | 10 |
| Primaire voedingsspanning min | 230 |
| Primaire voedingsspanning max | 240 |
| Elektrische beschermingsklasse | Klasse II |
| Type ballast | Elektronische ballast |
| Dimtechnologie | DALI |
| Minimum dimniveau (%) | 1 |
| Stuurstroom driver (mA) | 250 |
| Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product | E |
| Nominale frequentie (Hz) | 50/60Hz |

Lifetime data

| | |
|--|--------|
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 | 100000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20 | 100000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10 | 68500 |

Physical data

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Kleur behuizing | Zwart |
| IP waarde | IP65/20 |
| IK waarde | IK02 |
| Afwerking diffusor | Plafondrand |
| Hoogte (mm) | 72 |
| Nominale diameter product (mm) | 90 |
| Gewicht (kg) | 0.44 |
| Vrije inbouwhoogte (mm) | 72 |

MYRIAD DECO IP65 FLOOD 4000K DALI BLACK WBEZ

Artikelnummer 2058901

Concord

Packaging

| | |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code | 5025768589012 |
| Enkele lengte verpakking (cm) | 17.5 |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 15.0 |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 17.5 |
| DUN14 (inner) | 05025768589012 |
| Eenheden per omdoos | 1 |
| Lengte omdoos (cm) | 17.5 |
| Breedte omdoos (cm) | 15.0 |
| Diepte omdoos (cm) | 17.5 |