

BEACON LED MUSE II 97CRI 4000K L3 ON-BOARD DIM WHITE

Artikelnummer 2059753

Concord

General data

| | |
|-------------------------|--|
| Productnaam | BEACON LED MUSE II 97CRI 4000K L3 ON-BOARD DIM WHITE |
| Technologie | LED |
| Lampvoet | N/A |
| Behuizing | Aluminium |
| Montage | Railmontage |
| Algemene toepassing | Musea & Galeries |
| Werkingstemperatuur (°) | 25 |
| ETIM klasse | EC001744 |
| E-nummer FI | 4274064 |
| Garantie | 5 jaar |

Optical data

| | |
|----------------------------|-------------|
| Lichtstroom | 1150 |
| Lumenstroom armatuur (lm) | 623/1150 |
| Efficiëntie armatuur lm/W | 55 |
| LOR (%) | 100 |
| Kleurtemperatuur (K) | 4000 |
| Lichtkleur | Neutraalwit |
| CRI (Ra) | 97 |
| Kleurafwijking in de tijd | 3 |
| Photobiological Risk Group | RG1 |

Electrical data

| | |
|--|------------------|
| Totaal energieverbruik (W) | 21 |
| Primaire voedingsspanning min | 230 |
| Primaire voedingsspanning max | 240 |
| Elektrische beschermingsklasse | Klasse II |
| Dimbaar | Yes |
| Dimtechnologie | 1-10V (Analogue) |
| Stuurstroom driver (mA) | 500 |
| Inschakelstroom (A) | 45 |
| Duur inschakelstroom (µs) | 20 |
| Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product | F |
| Nominale frequentie (Hz) | 50/60Hz |
| Max. Armaturen per 10A C automaat | 50 |
| Max. Armaturen per 16A C automaat | 80 |

Lifetime data

| | |
|--|--------|
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 | 100000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20 | 100000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10 | 47500 |

Physical data

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Kleur behuizing | RAL 9016 - Traffic white / Bezel |
| IP waarde | IP20 |
| IK waarde | IK02 |
| Breedte (mm) | 135 |
| Hoogte (mm) | 176 |
| Nominale diameter product (mm) | 80 |
| Gewicht (kg) | 1.01 |

BEACON LED MUSE II 97CRI 4000K L3 ON-BOARD DIM WHITE

Artikelnummer 2059753

Concord

Packaging

| | |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code | 5025768597536 |
| Enkele lengte verpakking (cm) | 17.5 |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 15.0 |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 17.5 |
| DUN14 (inner) | 05025768597536 |
| Eenheden per omdoos | 1 |
| Lengte omdoos (cm) | 17.5 |
| Breedte omdoos (cm) | 15.0 |
| Diepte omdoos (cm) | 17.5 |

Safety data

| | |
|--|----|
| Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen | Ja |
|--|----|