

Concord

COLOSSAL 600mm 830 OPAL DIR WHITE DALI EM 2071164

Type ballast

Overige

Dimbaar

Yes

Kleur behuizing

RAL 9016 - Traffic white / Bezel

IP waarde

IP40/20

IK waarde

IK07

EAN code

5025768711642


Garantie

5 jaar

Kleurcode

830


Fotometrische gegevens



Concord

COLOSSAL 600mm 830 OPAL DIR WHITE DALI EM 2071164

Technische tekenings



Gegevenstabel

GENERAL DATA

Productnaam	COLOSSAL 600mm 830 OPAL DIR WHITE DALI EM
Technologie	LED (3 SDCM)
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondopbouw, Pendel
Algemene toepassing	Horeca, Kantoor
Omgevingstemperatuur (°C)	10°C...+25°C
ETIM klasse	EC002892
Garantie	5 jaar

OPTICAL DATA

Lumenstroom armatuur (lm)	5075
Lichtstroom (nominaal) (lm)	5075
Efficiëntie armatuur lm/W	124
Kleurtemperatuur (K)	3000

Concord

COLOSSAL 600mm 830 OPAL DIR WHITE DALI EM 2071164

Kleurcode	830
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	3
Type licht distributie	Symmetric
Luminantiecontrole	< 22
Photobiological Risk Group	RG0
Nood duur (u)	3

ELECTRICAL DATA

Totaal energieverbruik (W)	41
Netspanning (V)	220-240V
Lamp arbeidsfactor	0.99
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) \leq xx.x %	4.7
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Voorschakelapparaat vereist	No
Type ballast	Overige
Transformator vereist	Nee
Dimbaar	Yes
Stuurstroom driver (mA)	450
Inschakelstroom (A)	23
Duur inschakelstroom (μ s)	174
Gloeidraad test (#)	650
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	B
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	21
Max. Armaturen per 13A C automaat	28
Max. Armaturen per 16A C automaat	35
Max. Armaturen per 20A C automaat	45
Max. Armaturen per 10A B automaat	13
Max. Armaturen per 13A B automaat	17
Max. Armaturen per 16A B automaat	21
Max. Armaturen per 20A B automaat	27

Concord

COLOSSAL 600mm 830 OPAL DIR WHITE DALI EM 2071164

LIFETIME DATA

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	170000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	145000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	66000

PHYSICAL DATA

Kleur behuizing	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP waarde	IP40/20
IK waarde	IK07
Afwerking diffusor	Opaal
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Hoogte (mm)	93
Nominale diameter product (mm)	604
Gewicht (kg)	9.3

PACKAGING

Beschrijving verpakking	Karton
EAN code	5025768711642
Enkele lengte verpakking (cm)	14.0
Enkele breedte verpakking (cm)	68.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	68.0
DUN14 (outer)	05025768711642
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	14.0
Breedte omdoos (cm)	68.0
Diepte omdoos (cm)	68.0

SAFETY DATA

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	10-25
Lamp voor speciaal doeleinde	No

Concord

COLOSSAL 600mm 830 OPAL DIR WHITE DALI EM
2071164

Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen No

Geschikt voor huishoudelijke verlichting No