



Concord

MC2 90° HORIZNTL CORNER LEFT 4K DA WHT PRISM 2093198



Productkenmerken

• MC2 90° HORIZNTL CORNER LEFT 4K DA WHT PRISM is an illuminated 90 degrees horizontal corner complimenting the Mini Continuum II continuous line of light. White RAL 9016, direct distribution, trimless detail for a seamless finish, suitable for recessed, semi-recessed, surface-mounted or suspended installation either horizontally or vertically, various accessories available, compact and minimalist design based on the Golden Mean, ideal for offices, meeting rooms, corridors, education facilities, museums and libraries, extruded aluminium body, diffuser: prismatic, colour temperature: 4000K neutral white, total system power: 10W, total fixture output: 1012lm, luminaire efficacy: 101lm/W, LOR: 100%, colour rendering: Ra >80, LED Chromacity: 3 step MacAdam ellipse, lifespan: 66,000 hours L90B10, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, drive current: 400mA, electronic driver, DALI dimmable, electrical protection: CLASS I, IP20, suitable for internal environment only

Productoverzicht


Productnaam	MC2 90° HORIZNTL CORNER LEFT 4K DA WHT PRISM
Technologie	LED
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondinbouw, Pendel
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Kantoor, Retail
ETIM klasse	EC002892
E-nummer FI	4262038
Lumenstroom armatuur (lm)	1012
Efficiëntie armatuur lm/W	101

Concord

MC2 90° HORIZNTL CORNER LEFT 4K DA WHT PRISM 2093198

LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	3
Photobiological Risk Group	RG1
Totaal energieverbruik (W)	10
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Type ballast	Elektronische ballast
Montage ballast	Geïntegreerd
Dimbaar	Yes
Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
EAN code	5025768931989
Garantie	5 jaar

Technische tekenings



Gegevenstabel

GENERAL DATA

Productnaam	MC2 90° HORIZNTL CORNER LEFT 4K DA WHT PRISM
Technologie	LED
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondinbouw, Pendel

Concord

MC2 90° HORIZNTL CORNER LEFT 4K DA WHT PRISM 2093198

Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Kantoor, Retail
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC002892
E-nummer FI	4262038
Garantie	5 jaar

OPTICAL DATA

Lumenstroom armatuur (lm)	1012
Efficiëntie armatuur lm/W	101
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	3
Photobiological Risk Group	RG1

ELECTRICAL DATA

Totaal energieverbruik (W)	10
Netspanning (V)	230-240V
Lamp arbeidsfactor	0.86
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Voorschakelapparaat vereist	No
Type ballast	Elektronische ballast
Montage ballast	Geïntegreerd
Dimbaar	Yes
Stuurstroom driver (mA)	400
Inschakelstroom (A)	20
Duur inschakelstroom (µs)	140
Gloeidraad test (#)	650
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	40
Max. Armaturen per 13A C automaat	56
Max. Armaturen per 16A C automaat	64
Max. Armaturen per 20A C automaat	80

Concord

MC2 90° HORIZNTL CORNER LEFT 4K DA WHT PRISM 2093198

Max. Armaturen per 10A B automaat	21
Max. Armaturen per 13A B automaat	28
Max. Armaturen per 16A B automaat	35
Max. Armaturen per 20A B automaat	44

LIFETIME DATA

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	120000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	120000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	66000

PHYSICAL DATA

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
Afwerking diffusor	Prismatisch
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Lengte (mm)	328
Breedte (mm)	54
Hoogte (mm)	86
Gewicht (kg)	1.5
Vrije inbouwhoogte (mm)	50

PACKAGING

Beschrijving verpakking	Karton
EAN code	5025768931989
Enkele lengte verpakking (cm)	36.0
Enkele breedte verpakking (cm)	36.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	13.5
DUN14 (outer)	05025768931989
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	36.0

Concord

MC2 90° HORIZNTL CORNER LEFT 4K DA WHT PRISM 2093198

Breedte omdoos (cm)	36.0
Diepte omdoos (cm)	13.5

SAFETY DATA

Lamp voor speciaal doeleinde	No
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	No
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	No