






M26L/M35R - SPY FOCUS MP DIM5

DEEL  
PARTIE  
TEIL  
PART  
PARTE  
PARTE

**A**



**REQUIRED**

SLM26L - PROFILE (**MAX 200W**) 23358 00X0

or

SLM35R - PROFILE (**MAX 200W**) 23375 00X0

DALI DIMMING	
U	48V-DC
P <sub>0</sub>	17,1W

**IP20**

Beschermtd tegen vaste voorwerpen die groter zijn dan 12 mm  
 Protégé contre les objets solides de plus de 12 mm  
 Geschützt gegen Festkörper größer als 12 mm  
 Protected against solid objects greater than 12 mm  
 Protegido contra objetos sólidos superiores a 12 mm  
 Protetto contro oggetti solidi più grandi di 12 mm

Enkel geschikt voor toestellen op zeer lage spanning (minder dan 50 V-AC / 120 V-DC)  
 Convient uniquement pour les produits à très basse tension (moins de 50 V-AC / 120 V-DC)  
 Geeignet für Güter mit sehr niedriger Spannung (unter 50 V-AC / 120 V-DC)  
 Only suited for goods at very low voltage (below 50 V-AC / 120 V-DC)  
 Se recomienda únicamente para aquellos productos de tensión muy baja (menos de 50 V-AC / 120 V-DC)  
 Vale unicamente per i prodotti a tensione molto bassa (inferiore a 50 V-AC / 120 V-DC)

**1**



**EXAMPLE**  
 SLM35R - PROFILE  
 23375 00X0

Opgepast warm oppervlak - niet aanraken - buiten bereik installeren  
 Attention surface de contact chaude - ne pas toucher - installer hors d'atteinte  
 Achtung heiße Oberfläche - Nicht Berühren - Nur unerreichbar installieren  
 Caution hot surface - do not touch - install out of arm reach  
 Precaucion alta temperatura de la superficie - no tocar - instalar fuera de alcance  
 Attenzione superficie calda - non toccare - installare in luogo non accessibile

**2**

**"CLICK"**

**3**



De verlichtingsbron van dit verlichtingstoestel zal enkel door de fabrikant of door de fabrikant aangestelde installateur vervangen worden.


La source lumière de cet appareil ne sera remplacée que par l'entreprise ou par un agent reconnu.

Das enthaltene Leuchtmittel sollte nur durch entsprechendes Fachpersonal ersetzt werden.

The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent.

La fuente de iluminación que tiene esta luminaria sólo puede remplazarse por el fabricante o por un instalador autorizado.

La sorgente luminosa incorporata in questo apparecchio può essere sostituita solo dal produt tore, da un suo centro assistenza oppure da una persona in possesso della necessaria abilitazione.



This product contains a light source of energy efficiency class E at 2700K, CRI90  
 本产品包含能效等级为 E 2700K · CRI90 的光源  
 Этот артикул содержит источник света с энергоэффективностью класса E, 2700K, CRI90



Dit product bevat een verlichtingsbron van energie-efficiëntieklasse E, bij 2700K, CRI90  
 Ce produit contient une source d'éclairage de classe d'efficacité énergétique pour 2700K, CRI90  
 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E bei 2700K, CRI90  
 Este producto contiene una fuente de iluminación de clase de eficiencia energética E en 2700K, CRI90  
 Questo prodotto contiene una fonte di illuminazione in classe di efficienza energetica E a 2700K, CRI90

This product contains a light source of energy efficiency class D at 3000K, CRI90  
 本产品包含能效等级为 D 3000K · CRI90 的光源  
 Этот артикул содержит источник света с энергоэффективностью класса D, 3000K, CRI90



Dit product bevat een verlichtingsbron van energie-efficiëntieklasse D, bij 3000K, CRI90  
 Ce produit contient une source d'éclairage de classe d'efficacité énergétique D pour 3000K, CRI90  
 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D bei 3000K, CRI90  
 Este producto contiene una fuente de iluminación de clase de eficiencia energética D en 3000K, CRI90  
 Questo prodotto contiene una fonte di illuminazione in classe di efficienza energetica D a 3000K, CRI90

Replaceable (LED only) light source by a professional  
 可由专业人士更换 (仅限于LED) 光源  
 Сменный (только светодиодный) источник света только квалифицированным персоналом



Verlichtingsbron (enkel LED) kan enkel vervangen worden door een professional  
 La source d'éclairage (uniquement LED) ne peut être remplacée que par un professionnel  
 Die Lichtquelle (nur LED) kann nur von einem Fachmann ausgetauscht werden  
 La fuente de iluminación (solo LED) y equipo de control solo puede ser reemplazada por un profesional  
 La fonte di illuminazione (solo LED) può essere sostituita solo da un professionista

Enkel geschikt voor toestellen op zeer lage spanning (minder dan 50 V-AC / 120 V-DC)  
 Convient uniquement pour les produits à très basse tension (moins de 50 V-AC / 120 V-DC)  
 Geeignet für Güter mit sehr niedriger Spannung (unter 50 V-AC / 120 V-DC)  
 Only suited for goods at very low voltage (below 50 V-AC / 120 V-DC)  
 Se recomienda únicamente para aquellos productos de tensión muy baja (menos de 50 V-AC / 120 V-DC)  
 Vale unicamente per i prodotti a tensione molto bassa (inferiore a 50 V-AC / 120 V-DC)



Opgepast warm oppervlak - niet aanraken - buiten bereik installeren  
 Attention surface de contact chaude - ne pas toucher - installer hors d'atteinte  
 Achtung heiße Oberfläche - Nicht Berühren - Nur unerreichbar installieren  
 Caution hot surface - do not touch - install out of arm reach  
 Precaución alta temperatura de la superficie - no tocar - instalar fuera de alcance  
 Attenzione superficie calda - non toccare - installare in luogo non accessibile



IP20

Beschermd tegen vaste voorwerpen die groter zijn dan 12 mm  
 Protégé contre les objets solides de plus de 12 mm  
 Geschützt gegen Festkörper größer als 12 mm  
 Protected against solid objects greater than 12 mm  
 Protegido contra objetos sólidos superiores a 12 mm  
 Protetto contro oggetti solidi più grandi di 12 mm