



Grothe - 94513

McGuard Mini 180, BM180ws Witte kunst. opbouw bewegingssensor, 230V AC, IP 44

Artikelcode	94513
GTIN	4011459945138
ETIM	EC000133 - Bewegingsmelder volledig
Merk	Grothe
Brutogewicht (kg)	0.211
Nettogewicht (kg)	0.211

Aanspreekgevoeligheid instelbaar	yes
Aanspreekhelderheid (maximum) (lx)	2
Aanspreekhelderheid (minimum) (lx)	2





Aanspreekhelderheid instelbaar	yes
Alarmfunctie	yes
Bediening op afstand	yes
Beschermingsgraad (IP)	IP44
C-Belasting	yes
Constantlichtregeling	yes
Diameter reikwijdte op vloer (m)	12
Dimfunctie met dimmerbasiselement	yes
Frequentie (maximum) (MHz)	50
Frequentie (minimum) (MHz)	50
Geschikt voor draadloos	yes
HVAC-aansturing	yes
Kleur	Wit
Koppelbaar aan netwerk	yes
Materiaal	Kunststof
Max. nalooptijd (m)	12
Max. schakelvermogen (VA)	1000
Maxi. reikwijdte frontaal (m)	12
Maxi. reikwijdte zijwaarts (m)	6





Met afstandsbediening	yes
Met DALI-interface	yes
Min. nalooptijd (s)	5
Montagewijze	Opbouw
Nominale spanning (V)	230
Onderkruipbeveiliging	yes
Optimale montagehoogte (m)	2.5
Overbruggingschakelaar	yes
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9003
Reikwijdte hoek, horizontaal (maximum) (°)	180
Reikwijdte hoek, horizontaal (minimum) (°)	180
Sensortype, opnemertype	Passief infrarood
Spanningstype	AC
Temperatuur (maximum) (°C)	45
Temperatuur (minimum) (°C)	-10
Trappenhuisbewaking	yes
Uitvoering	Bewegingsmelder
Vrije dierzone	yes
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	yes





Zwenkbereik sensor, horizontaal (maximum) (°)	90
Zwenkbereik sensor, horizontaal (minimum) (°)	90
Zwenkbereik sensor, verticaal (maximum) (°)	60
Zwenkbereik sensor, verticaal (minimum) (°)	60

