



Grothe - 94535

McGuard professional BM360sw Zwarte kunststoffen opbouw bewegingssensor, IP 55

Artikelcode	94535
GTIN	4011459945350
ETIM	EC000133 - Bewegingsmelder volledig
Merk	Grothe
Brutogewicht (kg)	0.33
Nettogewicht (kg)	0.33

Aanspreekgevoeligheid instelbaar yes

Aanspreekhelderheid (maximum) (lx) 2

Aanspreekhelderheid (minimum) (lx) 2





Aanspreekbaarheid instelbaar	yes
Alarmfunctie	yes
Bediening op afstand	yes
Beschermingsgraad (IP)	IP55
C-Belasting	yes
Constantlichtregeling	yes
Diameter reikwijdte op vloer (m)	12
Dimfunctie met dimmerbasiselement	yes
Frequentie (maximum) (MHz)	50
Frequentie (minimum) (MHz)	50
Geschikt voor draadloos	yes
HVAC-aansturing	yes
Kleur	Zwart
Koppelbaar aan netwerk	yes
Materiaal	Kunststof
Max. nalooptijd (m)	20
Max. schakelvermogen (VA)	1000
Maxi. reikwijdte frontaal (m)	12
Maxi. reikwijdte zijwaarts (m)	6





Met afstandsbediening	yes
Met DALI-interface	yes
Min. nalooptijd (s)	3
Montagewijze	Opbouw
Nominale spanning (V)	230
Onderkruipbeveiliging	yes
Optimale montagehoogte (m)	3
Overbruggingschakelaar	yes
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9010
Reikwijdte hoek, horizontaal (maximum) (°)	360
Reikwijdte hoek, horizontaal (minimum) (°)	360
Sensortype, opnemertype	Passief infrarood
Spanningstype	AC
Temperatuur (maximum) (°C)	45
Temperatuur (minimum) (°C)	-10
Trappenhuisbewaking	yes
Uitvoering	Bewegingsmelder
Vrije dierzone	yes
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	yes





VANDER ELST
connection solutions

**Zwenkbereik sensor,
horizontaal (maximum)
(°)** 160

**Zwenkbereik sensor,
horizontaal (minimum) (°)** 160



Vander Elst NV-SA
Oostvaardijk 42,
1850 Grimbergen

T. +32 2 242 79 59
info@vanderelst.be
www.vanderelst.be

BE 0421.678.794
RPR/RPM Brussels