


Monocolor blauwe ledstrip uit de reeks ADVANCED. De strip bestaat uit 140 blauwe SMD leds per meter. Het bereik van de kleurtemperatuur ligt tussen 2200K en 6500K. De strip heeft een energieklassen G. Geschikt voor binnen, droge omgevingen: IP20. Rol van 5m. Vermogen van 7,2W/m. De ledstrip wordt gestuurd met een spanning van 24Vdc en levert 130 Lm/m bij een CRI van >/. De strip is dimbaar via PWM



Technische eigenschappen

| | |
|------------|---------------|
| Referentie | LS-ADVIP20BL |
| EAN code | 5404042512180 |
| ETIM code | EC002706 |

Elektrische eigenschappen

| | |
|------------------------|-------|
| LED vermogen (W) | 7,2 |
| Aansluitspanning (Vac) | 24Vdc |
| Frequentie (Hz) | DC |
| Driver inbegrepen | nee |
| Dimbaar | PWM |
| Aansluitkabel | |
| Energie klasse | G |

Afmeting en materiaal eigenschappen

| | |
|----------------------|--------------|
| Afmetingen (LxBxH) | 5000x8x1,2mm |
| Buigradius (mm) | 0 |
| Kleinste sectie (mm) | 50 |
| Gewicht (kg) | 0,14 |
| Kleur | |
| Werktemperatuur (°C) | -20~+40 |
| IP waarde | IP20 |
| Aantal in bulk | 20 |
| Minimum bestelaantal | 1 |

Garantie en certificatie


| | |
|-----------------|---------------|
| Levensduur (u) | 30.000 L80B50 |
| Garantie (jaar) | 3 |
| ENEC | nee |

Lichttechnische eigenschappen

| | |
|----------------------|---------|
| Lichtbundel(°)> | 110 |
| Kleurtemperatuur (K) | BLUE |
| Kleurweergave CRI | / |
| Kleurvastheid SDCM | |
| Lumen output (Lm) | 130 |
| Lm/W | 18 |
| Flux code | |
| Ledchip | SMD2835 |
| Ledfabrikant | |
| Aantal leds/m | 140 |

Lumen distributio


Distance curve:




Spectrum distributio

Lumendrop

Spectrum



Afmetingen



Aansluitschema