



Ledstrip uit reeks PERFORMANCE. De strip bestaat uit 160 SMD leds per meter en heeft een energieklasse E. Geschikt voor buiten, vochtige omgevingen: IP67. Rol van 5m. Vermogen van 12W/m. De ledstrip wordt gestuurd met een spanning van 24Vdc. De strip levert 1750 Lm/m en heeft een kleurtemperatuur van 3000K bij een CRI van >90. De strip is dimbaar via PWM



Energie  
klasse



IP67



110



5 JAAR



tot 150



> 100.000  
L80B50



90



3000



PWM



SMD2835



JA

## Technische eigenschappen

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Referentie | LS-PER175IP6730 |
| EAN code   | 5404042509326   |
| ETIM code  | EC002706        |

## Elektrische eigenschappen

|                        |       |
|------------------------|-------|
| LED vermogen (W)       | 12    |
| Aansluitspanning (Vac) | 24Vdc |
| Frequentie (Hz)        | DC    |
| Driver inbegrepen      | nee   |
| Dimbaar                | PWM   |
| Aansluitkabel          |       |
| Energie klasse         | E     |

## Afmeting en materiaal eigenschappen

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Afmetingen (LxBxH)   | 5000x9,3x3,8mm |
| Buigradius (mm)      |                |
| Kleinste sectie (mm) | 50             |
| Gewicht (kg)         | 0,25           |
| Kleur                |                |
| Werktemperatuur (°C) | -20~+45        |
| IP waarde            | IP67           |
| Aantal in bulk       | 20             |
| Minimum bestelaantal | 1              |


## Garantie en certificatie

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Levensduur (u)  | > 100.000 L80B50 |
| Garantie (jaar) | 5                |
| ENEC            | nee              |


## Lichttechnische eigenschappen

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Lichtbundel(°)>      | 110     |
| Kleurtemperatuur (K) | 3000    |
| Kleurweergave CRI    | 90      |
| Kleurvastheid SDCM   | 3       |
| Lumen output (Lm)    | 1800    |
| Lm/W                 | 150     |
| Flux code            |         |
| Ledchip              | SMD2835 |
| Ledfabrikant         |         |
| Aantal leds/m        | 160     |

## Lumen distributio




## Distance curve:




## Spectrum distributio

### Spectrum



## Lumendrop

## Afmetingen



## Aansluitschema