



Multicolor RGB-W ledstrip uit de reeks PERFORMANCE. De strip bestaat uit 112 SMD leds per meter met separate LEDs voor de witte kleur en heeft een energieklassen E. Geschikt voor binnen, droge omgevingen: IP20. Rol van 5m. Vermogen van 19,2W/m. De ledstrip wordt gestuurd met een spanning van 24Vdc. De strip levert 1360 Lm/m en heeft een kleurtemperatuur van 2700K bij een CRI van >90. De strip is dimbaar via PWM

										
Energie klasse	IP20	120	5 JAAR	tot 71	>50.000 L80B50	90	2700	PWM	/D2835/22	JA

### Technische eigenschappen

Referentie	LS-PERIP2027RGBW
EAN code	5404042511930
ETIM code	EC002706

### Elektrische eigenschappen

LED vermogen (W)	19,2
Aansluitspanning (Vac)	24Vdc
Frequentie (Hz)	DC
Driver inbegrepen	nee
Dimbaar	PWM
Aansluitkabel	
Energie klasse	G

### Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	5000x8x1,5mm
Buigradius (mm)	0
Kleinste sectie (mm)	62,5
Gewicht (kg)	0,25
Kleur	
Werktemperatuur (°C)	-20~+45
IP waarde	IP20
Aantal in bulk	30
Minimum bestelaantal	1


### Garantie en certificatie

Levensduur (u)	>50.000 L80B50
Garantie (jaar)	5
ENEC	nee


### Lichttechnische eigenschappen

Lichtbundel(°)>	120
Kleurtemperatuur (K)	2700
Kleurweergave CRI	90
Kleurvastheid SDCM	3
Lumen output (Lm)	1360
Lm/W	71
Flux code	
Ledchip	SMD2835/2216
Ledfabrikant	
Aantal leds/m	112

## Lumen distributio




## Distance curve:




## Spectrum distributio

### Spectrum Distribution



## Lumendrop

## Afmetingen



## Aansluitschema