



Multicolor RGB-W ledstrip uit de reeks PERFORMANCE. De strip bestaat uit 112 SMD leds per meter met separate LEDs voor de witte kleur en heeft een energieklaas E. Geschikt voor buiten, vochtige omgevingen: IP67. Rol van 5m. Vermogen van 17W/m. De ledstrip wordt gestuurd met een spanning van 24Vdc. De strip levert 1140 Lm/m en heeft een kleurtemperatuur van 2700K bij een CRI van >90. De strip is dimbaar via PWM



Energie  
klasse



IP67



120



5 JAAR



tot 67



>50.000  
L80B50



90



2700



PWM



/D2835/22



JA

### Technische eigenschappen

Referentie	LS-PERIP6727RGBW
EAN code	5404042512043
ETIM code	EC002706

### Elektrische eigenschappen

LED vermogen (W)	17
Aansluitspanning (Vac)	24Vdc
Frequentie (Hz)	DC
Driver inbegrepen	nee
Dimbaar	PWM
Aansluitkabel	
Energie klasse	G

### Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	5000x8x1,5mm
Buigradius (mm)	0
Kleinste sectie (mm)	62,5
Gewicht (kg)	0,25
Kleur	
Werktemperatuur (°C)	-20~+45
IP waarde	IP67
Aantal in bulk	20
Minimum bestelaantal	1


### Garantie en certificatie

Levensduur (u)	>50.000 L80B50
Garantie (jaar)	5
ENEC	nee


### Lichttechnische eigenschappen

Lichtbundel(°)>	120
Kleurtemperatuur (K)	2700
Kleurweergave CRI	90
Kleurvastheid SDCM	3
Lumen output (Lm)	1140
Lm/W	67
Flux code	
Ledchip	SMD2835/2216
Ledfabrikant	
Aantal leds/m	112

## Lumen distributio




## Distance curve:




## Spectrum distributio

### Spectrum Distribution



## Lumendrop

## Afmetingen



## Aansluitschema