

PRODUCTDATASHEET

SUN@Home ORBIS Cross

Sun@Home Wall & Ceiling | Wall & Ceiling Lights with Human Centric Lighting Technology



TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Binnentoepassingen
- Keukens, woonkamers, kinderkamers en werkkamers

PRODUCTVOORDELEN

- Homogene lichtverdeling
- Eenvoudige en snelle installatie

PRODUCTKENMERKEN

- Bestuurbaar via LEDVANCE SMART+ WiFi app (met minimaal Android 4.4 of iOS 9.0)
- Bediening via spraakbesturing beschikbaar: Google assistent of Amazon Alexa
- Dimbaar



TECHNISCHE DATA

Elektrotechnische gegevens

Nominale vermogen	12,00 W
Bedrijfsmodus	Mains voltage
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50/60 Hz

Fotometrische data

Kleurtemperatuur	2200 ... 5000 K
Kleurweergave-index Ra	>95
Lichtkleur	Tunable White
Lichtstroom	800 lm
Lichtstroom efficiëntie	60 lm/W


Lichttechnische gegevens

Stralingshoek	110 °
---------------	-------

Armatuur sensordata

Type sensor	niet van toepassing
-------------	---------------------

Afmetingen



Lengte	309,0 mm
Breedte	200,0 mm
Hoogte	106,0 mm
Product gewicht	770,00 g

Kleuren & materialen

Body materiaal	Steel
Kleur van het product	White

Kleur behuizing	White
Materiaal afdekking	Polycarbonate (PC)

Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
-----------------------------	--------------

Levensduur

Aantal schakelcycli	10000
Nominale levensduur	30000 h

Aanvullende product data

Montagetype	Surface
Montagelocatie	Muur

Vermogen

Dimbaar	Ja
Type aansluiting	Terminal
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar

Certificaten & normen

Veiligheidsklasse	II
Type bescherming	IP20

TECHNISCHE UITRUSTING

- Bediening via app of spraak vereist een compatibel smart home systeem
- Voor bediening via de LEDVANCE SMART+ WiFi app, is een smartphone of tablet vereist
- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

LOGISTIEKE DATA

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Gewicht	Volume
4058075575936	Vouwdoos 1	82 mm x 132 mm x 354 mm	873,00 g	3.83 dm ³
4058075575943	Verzenddoos 8	349 mm x 285 mm x 380 mm	7429,00 g	37.80 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.