

PRODUCTINFORMATIEBLAD

PANEL 600 SURFACE MOUNT KIT H50

SURFACE MOUNT KIT | Versterkte opbouw montageframes voor panelarmaturen

Toepassingsgebieden

- H75 versions suitable for all LEDVANCE Panels
- H50-versies alleen geschikt voor LEDVANCE Biolux Panel en Panel Protect



Productvoordelen

- Klaar om te monteren dankzij voormonteerde magnetische hoeken
- Dwarsbalk voor geavanceerde stabiliteit
- H50-slim versie geschikt voor panelen met een totale hoogte van 38mm (paneel + driver)


Productkenmerken

- Frame van geëxtrudeerd aluminium
- Mount frames available in 75 mm (H75) or 50 mm (H50) height
- Verkrijgbaar in wit (zoals RAL9003) of zwart (zoals RAL9005) kleur



TECHNISCHE GEGEVENS**AFMETINGEN & GEWICHT**

Lengte	600 mm
Breedte	600,00 mm
Hoogte	50.00 mm
Product gewicht	1175,00 g

**MATERIALEN & KLEUREN**

Kleur van het product	Wit
Body materiaal	Aluminium

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+50 °C
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Plafond

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Beschikbaar vanaf september 2023
-------------------	----------------------------------

DOWNLOADS

Documenten en certificaten



User instruction

Aanbestedingsteksten



Tender documenten

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075826397	Vouwdoos 1	58 mm x 609 mm x 611 mm	1605.00 g	21.58 dm ³
4099854120756	Verzenddoos 5	627 mm x 314 mm x 640 mm	9449.00 g	126.00 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.