

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Smart+ Wifi Ball Magic Mini RGBW USB

SMART+ BALL MAGIC RGB | Slimme moodlights



Toepassingsgebieden

- Binnentoepassingen
- Keukens, woonkamers, kinderkamers en werkkamers

Productvoordelen

- Eenvoudige en snelle installatie
- Homogene lichtverdeling

Productkenmerken

- Networkprotocol: WiFi
- Slimme bediening voor instelbare kleurtemperatuur en RGB-kleurcontrole
- Bedienbaar via LEDVANCE SMART+ App (met minimaal Android 8.0 of iOS 14.0)
- Muziekritme functie: met behulp van de Smart WiFi App en geïntegreerde stem-ontvangers reageert het armatuur op geluid en muziek
- RGB-kleursturing, circa 16 miljoen kleuropties instelbaar
- USB-verbinding
- Dimbaar



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	2,50 W
Nominale spanning	5 V
Nominale stroom	500,000 mA
Veiligheidsklasse	III
Bedrijfsmodus	Electronic control gear (ECG)

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	130 lm
Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen	160 lm
Lichtstroom efficiëntie	52 lm/W
Kleurtemperatuur	2200 ... 6500 K
Lichtkleur	Tunable White / RGB
Kleurweergave-index Ra	> 80
Standaardafwijking van kleurproeven	≤6 sdc _m
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG0
Stralingshoek	200 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Diameter	130,00 mm
Hoogte	138,00 mm
Product gewicht	230,00 g
Kabellengte	1 m



MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Kleur behuizing	Wit
Body materiaal	Polycarbonate (PC) Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Materiaal afdekking	Glas
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type aansluiting	USB TYPE-A
Type bescherming	IP20
Dimbaar	Ja
Type of dimming [GMS]	WiFi
Montagetype	Standing
Toepassingsomgeving	Indoor
Instelbaar	Nee
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Aantal schakelcycli	50000

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE
--------	----





AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Zet de instellingen terug op de standaardwaarden door het product drie seconden aan en drie seconden uit te zetten en dit vijf keer te herhalen. / Beschikbaar vanaf maart 2024
Aantal inbegrepen lichtbronnen	empty

Technische uitrusting

- Voor bediening via de LEDVANCE SMART+ App is een smartphone of tablet vereist (met minimaal Android 8.0 of iOS 14.0)
- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen
- USB kabel, lengte: 1 m

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Document name
	User instruction	SMART WIFI BALL MAGIC
	Packaging insert	SMART WIFI BALL MAGIC USB
	Declarations Of Conformity CE	SMART WIFI BALL MAGIC RGBW USB
	Declarations Of Conformity UKCA	SMART WIFI BALL MAGIC RGBW USB

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075831711	Vouwdoos 1	162 mm x 162 mm x 168 mm	379.00 g	4.41 dm ³
4058075831728	Verzenddoos 8	340 mm x 340 mm x 363 mm	3489.00 g	41.96 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

Referenties / Links

– Meer informatie en veelgestelde vragen (FAQ's) op www.ledvance.com/consumer/smart/faq

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.