

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Orbis Paris 400 mm 2XE27 BG

ORBIS PARIS | Socketed ceiling luminaires with fabric ring



Toepassingsgebieden

- Binnentoepassingen
- Keukens, woonkamers, kinderkamers en werkkamers

Productvoordelen

- Vervangbare LED lamp
- Elegant ontwerp

Productkenmerken

- Decoratieve huisverlichting
- Ceiling luminaire with socket
- Fabric material




TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

| | |
|-------------------|---------------|
| Nominale spanning | 220...240 V |
| Netfrequentie | 50...60 Hz |
| Veiligheidsklasse | I |
| Bedrijfsmodus | Mains voltage |

AFMETINGEN & GEWICHT

| | |
|-----------------|-----------|
| Diameter | 400,00 mm |
| Hoogte | 105.00 mm |
| Product gewicht | 610,00 g |



MATERIALEN & KLEUREN

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Kleur van het product | Beige |
| Kleur behuizing | Beige |
| Body materiaal | Steel TC fabric PVC |
| Materiaal afdekking | Polystyrene (PS) |
| Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12 | 650 °C |
| Kwikgehalte | 0.0 mg |

TOEPASSING & MONTAGE

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -20...+40 °C |
| Opslagtemperatuur | -20...+80 °C |
| Type aansluiting | Terminal, 3-polig (L, N, PE) |
| Type bescherming | IP20 |
| Dimbaar | Nee |
| Montagetype | Surface |
| Toepassingsomgeving | Indoor |
| Met lichtbron | Nee |





CERTIFICATEN & NORMEN

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Normen | CE / UKCA |
| Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur | Nee |

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| Product opmerking | Beschikbaar vanaf september 2023 |
|-------------------|----------------------------------|

DOWNLOADS

| Documenten en certificaten | |
|--|---------------------------------|
|  | User instruction |
|  | Packaging insert |
|  | Declarations Of Conformity CE |
|  | Declarations Of Conformity UKCA |

LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume |
|---------------|---|--|--------------|-----------------------|
| 4058075832657 | Vouwdoos 1 | 112 mm x 412 mm x 412 mm | 984.00 g | 19.01 dm ³ |
| 4058075832664 | Verzenddoos 4 | 426 mm x 426 mm x 475 mm | 5065.00 g | 86.20 dm ³ |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.