

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## Decor Plaster Routes Pendant 150 1XE27

### White

Decor Plaster | Decoratieve armaturen van gips met verwisselbare lichtbron



#### Toepassingsgebieden

- Binnentoepassingen
- Gangen, entrees, trappenhuizen, woonkamers, kelders

#### Productvoordelen

- Hoogwaardige look & feel
- Hoge flexibiliteit in de keuze van de lichtbron
- Duurzame oplossing dankzij uitwisselbare lichtbron
- Eenvoudige montage
- Sommige versies van echt hout

#### Productkenmerken

- Materiaal behuizing: metaal en gips
- Kabel van textiel



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Veiligheidsklasse	I
Bedrijfsmodus	Mains voltage

AFMETINGEN & GEWICHT

Diameter	150,00 mm
Hoogte	1200,00 mm
Product gewicht	1500,00 g



DECOR PLASTER ROUTES PEND  
150 1XE27

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Kleur behuizing	Wit
Body materiaal	Gips
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type aansluiting	Terminal, 3-polig (L, N, PE)
Type bescherming	IP20
Beschermklasse IK ( Schok bestendi [PIM]	IK03
Dimbaar	Nee
Montagetype	Suspended

Toepassingsomgeving	Indoor
Met lichtbron	Nee
Omschrijving van de fitting	E27


CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Maximum bulb wattage: 6 W LED / Available from October 2024
Aantal inbegrepen lichtbronnen	1

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	User Instruction	DECOR PLASTER ROUTES PEND

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075841284	Vouwdoos 1	202 mm x 202 mm x 303 mm	1760.00 g	12.36 dm³
4058075841291	Verzenddoos 2	316 mm x 218 mm x 429 mm	4055.00 g	29.55 dm³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.