



LEDVANCE

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Decor Plaster Routes Pendant 300 1XE27 White

Decor Plaster | Decoratieve armaturen van gips met verwisselbare lichtbron



Toepassingsgebieden

- Binnentoepassingen
- Gangen, entrees, trappenhuizen, woonkamers, kelders

Productvoordelen

- Hoogwaardige look & feel
- Hoge flexibiliteit in de keuze van de lichtbron
- Duurzame oplossing dankzij uitwisselbare lichtbron
- Eenvoudige montage
- Sommige versies van echt hout

Productkenmerken

- Materiaal behuizing: metaal en gips
- Kabel van textiel




TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Veiligheidsklasse	I
Bedrijfsmodus	Mains voltage

AFMETINGEN & GEWICHT

Diameter	300,00 mm
Hoogte	1200,00 mm
Product gewicht	2900,00 g



DECOR PLASTER ROUTES PEND
300 2XE27

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Kleur behuizing	Wit
Body materiaal	Gips
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type aansluiting	Terminal, 3-polig (L, N, PE)
Type bescherming	IP20
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]	IK03
Dimbaar	Nee
Montagetype	Suspended

Toepassingsomgeving	Indoor
Met lichtbron	Nee
Omschrijving van de fitting	E27


CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Maximum bulb wattage: 6 W LED / Available from October 2024
Aantal inbegrepen lichtbronnen	2

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	User Instruction	DECOR PLASTER ROUTES PEND

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075841307	Vouwdoos 1	372 mm x 372 mm x 283 mm	3470.00 g	39.16 dm³
4058075841314	Verzenddoos 2	388 mm x 388 mm x 591 mm	8134.00 g	88.97 dm³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.