

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## SMART+ WIFI OUTDOOR TERMINAL EU

SMART+ OUTDOOR TERMINAL | Outdoor Terminal met geïntegreerde WiFi Repeater en twee Smart Sockets



### Toepassingsgebieden

- Waar niet-slimme apparaten moeten worden geïntegreerd in compatibele smart home-systemen
- Tuinen, balkons en andere buitengebieden

### Productvoordelen

- Geïntegreerde WiFi repeater breidt de WLAN-zone uit tot 45 meter in de open lucht
- WiFi repeater maakt het koppelen van andere draadloze apparaten aan WLAN tot 15 apparaten mogelijk
- Hoge veiligheidsnorm: overbelastingsbeveiliging, overspanningsbeveiliging
- Integreert conventionele elektrische apparatuur in compatibele smart home-systemen
- Maakt het op afstand schakelen van conventionele lichtbronnen en andere elektrische apparaten mogelijk

### Productkenmerken

- Bedienbaar via LEDVANCE SMART+ WiFi app (met minimaal Android™ 4.4 of iOS 9.0)
- Spraakbesturing beschikbaar: Google Assistant en Amazon Alexa
- Twee slimme standaard stopcontacten kunnen afzonderlijk worden aangestuurd
- Hoog schakelvermogen: maximaal 3.680W/16A
- Netwerkprotocol: wifi (2,4 GHz)
- IP-klasse: IP44
- Planning



## TECHNISCHE GEGEVENS

### ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Nominale spanning | 230 V |
| Nominale stroom   | 16 A  |
| Netfrequentie     | 50 Hz |

### AFMETINGEN & GEWICHT



|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Product gewicht                 | 1770,00 g |
| Lengte                          | 164.00 mm |
| Breedte                         | 140.00 mm |
| Breedte (incl. ronde armaturen) | 140.00 mm |
| Hoogte                          | 325.00 mm |
| Hoogte (incl. cylin. armaturen) | 325.00 mm |

### Levensduur

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Aantal schakelcycli | 100000 |
|---------------------|--------|

### KLEUREN & MATERIALEN

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Kleur van het product | Antraciet |
| Body materiaal        | Plastic   |

### TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -20...+35 °C |
|-----------------------------|--------------|

### MOGELIJKHEDEN

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Type aansluiting     | Power cable/Plug                |
| LIGHTIFY technologie | Amazon Alexa / Google Assistant |

### CERTIFICATEN & NORMEN

|                   |      |
|-------------------|------|
| Veiligheidsklasse | I    |
| Type bescherming  | IP44 |

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Voor bediening via LEDVANCE SMART+ WiFi app is een smartphone of tablet PC nodig (met minimaal Android 4.4 of iOS 9.0)
- Grondpen inbegrepen voor eenvoudige bevestiging in tuingrond
- Voedingskabel van 3 meter voor flexibele installatie
- Kabelconnector meegeleverd als het netsnoer moet worden verlengd

## Veiligheidsadvies

- Ontkoppel apparaten die warmte genereren van het stroomnet, dwz van de SMART+ Outdoor Terminal, na gebruik om te voorkomen dat ze per ongeluk worden ingeschakeld.
- Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.
- Gebruik de SMART+ Outdoor Terminal niet in combinatie met medische apparatuur.

## DOWNLOADS

### Documenten en certificaten



User instruction

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|---|--|--------------|-----------------------|
| 4099854025570 | Vouwdoos<br>1                             | 212 mm x 347 mm x 147 mm               | 2130.00 g    | 10.81 dm <sup>3</sup> |
| 4099854025587 | Verzenddoos<br>4                          | 447 mm x 367 mm x 324 mm               | 9130.00 g    | 53.15 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.