

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TRUSYS FLEX FEED IN CONNECTOR 8P

TruSys® FLEX FEED-IN CONNECTOR | Feed-in connector voor montagerail



Productkenmerken


- Gereedschapsloze feed-in 5 en 8-polige connector



TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	98,00 mm
Breedte	64,00 mm
Hoogte	15,00 mm
Product gewicht	38,6 g



TRUSYS FLEX FEED IN
CONNECTOR 8P

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit/Oranje
Body materiaal	Polyamid (PA)/Polyvinylchlorid (PVC)


TOEPASSING & MONTAGE

Montagelocatie	Montagerail
----------------	-------------

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / CB / UKCA / EAC / ENEC
--------	-----------------------------

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	Naam document
 Conformiteitsverklaringen	TRUSYS FLEX FEED IN CONNECTOR 8P

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854230233	BAG 1	35 mm x 57 mm x 26 mm	45.00 g	0.05 dm ³
4099854230240	Verzenddoos 300	440 mm x 440 mm x 180 mm	14030.00 g	34.85 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.