


PRODUCTINFORMATIEBLAD

DR DS-P- 10/220-240/350 BLKH

BULKHEAD ROUND DRIVER | Verwisselbare driver



Toepassingsgebieden

- Geschikt voor BULKHEAD ROUND

Productvoordelen

- Multi colour- 3000K en 4000K en Multi Lumen functie

Productkenmerken

- IP-klasse: IP20
- UV-gestabiliseerde polycarbonaat (PC) behuizing, PC-diffuser




TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	10,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	0/50/60 Hz
Nominale stroom	58 mA
Inschakelstroom	3.38 A
Arbeidsfactor λ	> 0,90
Totale harmonische vervorming	< 15 %
Veiligheidsklasse	II
Dimmer interface	Niet dimbaar

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	79,00 mm
Breedte	45,00 mm
Hoogte	25,00 mm
Product gewicht	48,00 g



DRIVER DS-P

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Body materiaal	Plastic
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+50 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C

Type bescherming	IP20
Dimbaar	Nee

Levensduur

Aantal schakelcycli	100000
---------------------	--------

VOORSCHAKELAPPARATUUR

Nominale uitgangsstroom	350 mA / 300 mA / 250 mA / 200 mA
Levensduur E-VSA	70000 h






CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / CB / UKCA / EAC / ENEC
--------	-----------------------------

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Beschikbaar vanaf september 2024
Toegevoegde functie	EVERLOOP

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	User Instruction / Safety Instructions	DR DS-P- BLKH
	Legal information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Legal information	DR D BLKH
	Declarations of conformity	DR DS-P
	Declarations Of Conformity UKCA	DR DS-P

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854286834	Vouwdoos 1	30 mm x 55 mm x 85 mm	56.00 g	0.14 dm³
4099854286841	Verzenddoos 160	460 mm x 320 mm x 185 mm	9598.00 g	27.23 dm³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer

afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

Referenties / Links

– Voor garantie zie www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.