

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## LN INV CORNER CONNECTOR BK

LINEAR INDIVILED CORNER CONNECTOR | Mechanische en elektrische connector voor installatie van meerdere armaturen als lichtlijn



---

### Productvoordelen

- Eenvoudige en snelle aansluiting van armaturen voor lichtlijninstallaties
- Zeer solide connector voor langdurig gebruik

---

### Productkenmerken


- Mechanische en elektrische connector (profiel, 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> interne bedrading en aansluitstekker, male/female AC-plug)
- Connector gemaakt van aluminium, wit gepoedercoat
- Verkrijgbaar in zwart en wit



TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	350 mm
Breedte	350 mm
Hoogte	43 mm
Product gewicht	1120,00 g



LN INV CORNER CONNECTOR WT

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Zwart
Body materiaal	Staal



CERTIFICATEN & NORMEN



Normen	CE / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Beschikbaar vanaf september 2024
-------------------	----------------------------------

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	User Instruction	LN INV accessories
	Legal information	LN INV ACC


Documenten en certificaten		Naam document
	Declarations of conformity	LN INV
	Declarations Of Conformity UKCA	LN INV

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854308079	Vouwdoos 1	404 mm x 404 mm x 142 mm	1342.00 g	23.18 dm³
4099854308086	Verzenddoos 4	597 mm x 427 mm x 434 mm	6382.00 g	110.63 dm³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

AANVULLENDE CATALOGUSINFORMATIE



DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.