

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## FLEX MOTION SENSOR BATTERY 1M 830

BATTERY STRIPS MOTION SENSOR | LED-strip op batterijen met warm wit licht en bewegingssensor



---

### Toepassingsgebieden

- Woonruimten (woonkamers, eetkamers, slaapkamers, etc.)

---

### Productvoordelen

- Eenvoudige en snelle installatie

---

### Productkenmerken

- Lichtkleur: warm white
- Flexibele, buigbare LED-strips

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	2,00 W
Nominale spanning	6 V
Nominale stroom	350,000 mA
Arbeidsfactor $\lambda$	> 0,5
Veiligheidsklasse	III

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	100 lm
Lichtstroom efficiëntie	50 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	> 80
Stralingshoek	120 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	1000,00 mm
Breedte	8,00 mm
Hoogte	17,00 mm
Product gewicht	61,1 g
Kabellengte	500 mm



FLEX MOTION SENSOR BATTERY  
1M 830

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Kleur behuizing	Wit
Body materiaal	Polycarbonate (PC)

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+45 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C

Type bescherming	IP20
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar

Levensduur

Aantal schakelcycli	10000
---------------------	-------

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
--------	-----------





AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Beschikbaar vanaf augustus 2024
-------------------	---------------------------------

Technische uitrusting

– 4 x 1,5 AA-batterijen vereist (niet meegeleverd)

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	User Instruction	Flex Motion Sensor Battery
	Declarations of conformity	FLEX MOTION SENSOR BATTERY
	Declarations of conformity	FLEX MOTION SENSOR BATTERY
	Declarations Of Conformity UKCA	FLEX MOTION SENSOR BATTERY

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854347856	Vouwdoos 1	34 mm x 101 mm x 142 mm	90.10 g	0.49 dm³
4099854347863	Verzenddoos 6	210 mm x 110 mm x 155 mm	647.00 g	3.58 dm³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.

