

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## Tracklight Middle Power Supply White

Tracklight accessoires | Accessoires voor tracklights



### Toepassingsgebieden

- Keukens, woonkamers, kinderkamers en werkkamers
- Entreegebieden

### Productvoordelen

- Tijdloos elegant design
- Materialen van hoge kwaliteit

### Productkenmerken

- Aanpasbaar modulair tracklight systeem
- Accessoires voor tracklight systeem




TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50/60 Hz
Veiligheidsklasse	I

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	172 mm
Breedte	35,0 mm
Hoogte	18,0 mm
Product gewicht	66,00 g



TRACKLIGHT MIDDLE POWER  
SUPPLY

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Body materiaal	Plastic

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Type bescherming	IP20




CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	RoHS / REACH / UKCA
Balschot veilig	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Beschikbaar vanaf december 2024
-------------------	---------------------------------

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	User Instruction / Safety Instructions	TRACKLIGHT MIDDLE POWER SUPPLY WT BK
	Declarations of conformity	DL ESSENTIAL AND TRACKLIGHT
	Declarations Of Conformity UKCA	DL ESSENTIAL AND TRACKLIGHT

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854386602	Vouwdoos 1	22 mm x 48 mm x 180 mm	88.00 g	0.19 dm³
4099854386619	Verzenddoos 6	105 mm x 76 mm x 190 mm	574.00 g	1.52 dm³
4099854386626	Verzenddoos 60	400 mm x 226 mm x 215 mm	6141.00 g	19.44 dm³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.