

PRODUCTINFORMATIEBLAD

SMART+ ZIGBEE COMPACT OUTDOOR PLUG EU

SMART+ compact outdoor plug with Zigbee technology | Compacte buitenstekker met slim stopcontact en energiemeter om niet-slimme apparaten met ZigBee-technologie te bedienen



Toepassingsgebieden

- Waar niet-slimme apparaten moeten worden geïntegreerd in compatibele smart home-systemen
- Tuinen, balkons en andere buitengebieden
- Om de energieopwekking van kleine solar systemen te meten

Productvoordelen

- Integreert conventionele elektrische apparatuur in compatibele smart home-systemen
- Schakelt het schakelen tussen conventionele lichtbronnen en andere elektrische apparaten in
- Geschikt voor buitengebruik met IP44, de bescherming tegen spatwater
- Eenvoudige aansluiting van elektrische apparaten via standaard stopcontact
- Bewaakt het energieverbruik van aangesloten apparaten of volgt de energieopwekking van kleine PV systemen

Productkenmerken


- Bediening via compatibel smart home-systeem (gateway en app) of aan/uit-knop op het apparaat
- Bediening via stembediening mogelijk: Google Home of Amazon Alexa, afhankelijk van het gebruikte smart home-systeem
- IP-klasse: IP44
- Energiemeter
- Planning
- Netwerkprotocol: ZigBee 3.0
- Voor volledige functionaliteit is een verbinding met een compatibel smart home systeem (gateway en app) vereist
- Hoog schakelvermogen: maximaal 3.680W/16A

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	230 V
Nominale stroom	16 A
Netfrequentie	50 Hz

AFMETINGEN & GEWICHT



Product gewicht	111,00 g
Lengte	57 mm
Breedte	73 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	73 mm
Hoogte	101,0 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	101,0 mm

Levensduur

Aantal schakelcycli	10000
---------------------	-------

KLEUREN & MATERIALEN

Kleur van het product	Zwart
-----------------------	-------

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-10...+35 °C
-----------------------------	--------------

MOGELIJKHEDEN

Type aansluiting	Plug
LIGHTIFY technologie	Amazon Alexa / Google Assistant / Philips Hue




CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE
Veiligheidsklasse	I
Type bescherming	IP44

Veiligheidsadvies

- Koppel apparaten die warmte genereren na gebruik los van het stroomnet om te voorkomen dat ze per ongeluk worden ingeschakeld.
- Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.
- Gebruik de SMART+ plug niet in combinatie met medische apparatuur.
- Product in beschermingsklasse I. Alle elektrisch geleidende, metalen behuizingsdelen die tijdens bedrijf of tijdens onderhoud bij een storing spanning kunnen opnemen, moeten continu met de beschermende aardleiding zijn verbonden.
- Aan te sluiten op een installatie-automaat (max. 16 A).

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	ZB_COMPACT_OD_PLUG
	Juridische informatie	Safety insert G11222558
	Conformiteitsverklaringen	SMART ZB COMPACT OUTD PLUG EU

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854419317	Vouwdoos 1	62 mm x 96 mm x 109 mm	152.00 g	0.65 dm ³
4099854419324	Verzenddoos 4	200 mm x 130 mm x 121 mm	682.00 g	3.15 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

Referenties / Links

- Meer informatie en veelgestelde vragen (FAQ's) op www.ledvance.com/consumer/smart/faq

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.