



Productkenmerken

- A square downlight with cut out of 185mm with phase dimmable driver included




Productoverzicht

Productnaam	Sylighter 205 Square LED 15W WW
Technologie	LED
Montage	Plafondinbouw
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Horeca, Logistiek & Industrie, Kantoor
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4273648
E-nummer SE	7462137
Lumenstroom armatuur (lm)	1258
Efficiëntie armatuur lm/W	84
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	5
Bundel breedte (#)	90
Photobiological Risk Group	RG0
Totaal energieverbruik (W)	15
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	Elektronische ballast
Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP44/20
IK waarde	IK02


Sylighter 205 Square LED 15W WW
3031702

EAN code	8711971317029
Garantie	3 jaar

Fotometrische gegevens



Technische tekenings



Gegevenstabel

Sylighter 205 Square LED 15W WW 3031702

GENERAL DATA

Productnaam	Sylighter 205 Square LED 15W WW
Technologie	LED
Montage	Plafondinbouw
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Horeca, Logistiek & Industrie, Kantoor
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4273648
E-nummer SE	7462137
Garantie	3 jaar

OPTICAL DATA

Lumenstroom armatuur (lm)	1258
Efficiëntie armatuur lm/W	84
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	5
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Bundel breedte (#)	90
Photobiological Risk Group	RG0

ELECTRICAL DATA

Totaal energieverbruik (W)	15
Netspanning (V)	220-240V
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Voorschakelapparaat vereist	No
Type ballast	Elektronische ballast
Transformator vereist	Ja
Stuurstroom driver (mA)	350
Gloeidraad test (#)	960
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E

Sylighter 205 Square LED 15W WW 3031702

PHYSICAL DATA

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP44/20
IK waarde	IK02
Afwerking diffusor	Opaal
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Lengte (mm)	205
Breedte (mm)	205
Hoogte (mm)	68
Plafondopening (BxL in mm of diameter in mm)	Ø185
Gewicht (kg)	0.85
Vrije inbouwhoogte (mm)	68

PACKAGING

Beschrijving verpakking	Karton
EAN code	8711971317029
Enkele lengte verpakking (cm)	23.7
Enkele breedte verpakking (cm)	22.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	8.5
DUN14 (outer)	18711971317026
Eenheden per omdoos	12
Lengte omdoos (cm)	68.5
Breedte omdoos (cm)	49.0
Diepte omdoos (cm)	20.5

SAFETY DATA

Lamp voor speciaal doeleinde	No
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	No
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	No
Compatibele dimmers	Fase aan-/afsnijding