

Productkenmerken


- 62mm cut out. Fixed. Round bezel. Brushed Nickel



Productoverzicht

Productnaam	INSET TREND 62 FL ES50 BN EX-LMP
Technologie	LED/Halogeen
Lampvoet	GU10
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondinbouw
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
ETIM klasse	EC001744
E-nummer SE	7464260
LOR (%)	Dependent on lamp
Lichtkleur	Niet van toepassing
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Kleur behuizing	Nickel
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
EAN code	8711971835608
Garantie	3 jaar

Technische tekenings



└ 62 ┘

└ 78 ┘

62 Flush
minimum recess dimensions:
200×200×85mm

Gegevenstabel

GENERAL DATA

Productnaam	INSET TREND 62 FL ES50 BN EX-LMP
Technologie	LED/Halogeen
Lampvoet	GU10
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondinbouw
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
ETIM klasse	EC001744
E-nummer SE	7464260
Garantie	3 jaar

OPTICAL DATA

LOR (%)	Dependent on lamp
Lichtkleur	Niet van toepassing
Instelbare kleurkwaliteit	Nee

ELECTRICAL DATA

Netspanning (V)	220-240V
-----------------	----------

INSET TREND 62 FL ES50 BN EX-LMP 3083560

Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Voorschakelapparaat vereist	No
Transformator vereist	Nee
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

PHYSICAL DATA

Kleur behuizing	Nickel
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
Lengte (mm)	82
Breedte (mm)	82
Hoogte (mm)	85
Plafondopening (BxL in mm of diameter in mm)	62
Gewicht (kg)	0.104
Vrije inbouwhoogte (mm)	85

PACKAGING

Beschrijving verpakking	Karton
EAN code	8711971835608
Enkele lengte verpakking (cm)	13.3
Enkele breedte verpakking (cm)	10.17
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	7.0
DUN14 (outer)	18711971835605
Eenheden per omdoos	30
Lengte omdoos (cm)	24.1
Breedte omdoos (cm)	29.0
Diepte omdoos (cm)	53.4

SAFETY DATA

Lamp voor speciaal doeleinde	No
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	No
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	No

Lumiance

INSET TREND 62 FL ES50 BN EX-LMP

3083560

Light your world