

Productkenmerken


- INSET TREND SQ FL SW WH EX-LMP



Productoverzicht

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Productnaam | INSET TREND SQ FL SW WH EX-LMP |
| Technologie | LED/Halogeen |
| Lampvoet | GU10 |
| Behuizing | Aluminium |
| Montage | Plafondinbouw |
| Omgeving | Binnen |
| Algemene toepassing | Horeca, Residentieel & Consument |
| ETIM klasse | EC001744 |
| E-nummer FI | 4271336 |
| E-nummer SE | 7464272 |
| LOR (%) | Dependent on lamp |
| Elektrische beschermingsklasse | Klasse II |
| Kleur behuizing | Wit |
| IP waarde | IP23/20 |
| IK waarde | IK02 |
| EAN code | 8711971840008 |
| Garantie | 3 jaar |

Technische tekenings



Gegevenstabel

GENERAL DATA

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Productnaam | INSET TREND SQ FL SW WH EX-LMP |
| Technologie | LED/Halogeen |
| Lampvoet | GU10 |
| Behuizing | Aluminium |
| Montage | Plafondinbouw |
| Omgeving | Binnen |
| Algemene toepassing | Horeca, Residentieel & Consument |
| ETIM klasse | EC001744 |
| E-nummer FI | 4271336 |
| E-nummer SE | 7464272 |
| Garantie | 3 jaar |

OPTICAL DATA

| | |
|---------------------------|-------------------|
| LOR (%) | Dependent on lamp |
| Instelbare kleurkwaliteit | Nee |

ELECTRICAL DATA

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Netspanning (V) | 220-240V |
| Elektrische beschermingsklasse | Klasse II |
| Voorschakelapparaat vereist | No |
| Transformator vereist | Nee |
| Nominale frequentie (Hz) | 50/60Hz |

PHYSICAL DATA

| | |
|--|---------|
| Kleur behuizing | Wit |
| IP waarde | IP23/20 |
| IK waarde | IK02 |
| Lengte (mm) | 83 |
| Breedte (mm) | 83 |
| Hoogte (mm) | 85 |
| Plafondopening (BxL in mm of diameter in mm) | 75 |
| Gewicht (kg) | 0.223 |
| Vrije inbouwhoogte (mm) | 100 |

PACKAGING

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Beschrijving verpakking | Karton |
| EAN code | 8711971840008 |
| Enkele lengte verpakking (cm) | 18.57 |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 12.97 |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 6.97 |
| DUN14 (outer) | 18711971840005 |
| Eenheden per omdoos | 18 |
| Lengte omdoos (cm) | 23.5 |
| Breedte omdoos (cm) | 28.3 |
| Diepte omdoos (cm) | 58.2 |

SAFETY DATA

| | |
|------------------------------|----|
| Lamp voor speciaal doeleinde | No |
|------------------------------|----|

Lumiance

INSET TREND SQ FL SW WH EX-LMP

3084000

| | |
|--|----|
| Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen | No |
| Geschikt voor huishoudelijke verlichting | No |