




Productkenmerken

- Low glare accessory for Insaver LED II to achieve UGR <19 compliance. Attaches via central magnetic point inside the downlights reflector.

Productoverzicht

Productnaam	Insaver LED II 150/175 UGR19 accessory
Technologie	Toebehoren
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Kantoor
ETIM klasse	EC002558
E-nummer FI	4271369
Bundel breedte (#)	76
Luminantiecontrole	< 19
EAN code	8711971981282
Garantie	5 jaar

Technische tekenings



Gegevenstabel

GENERAL DATA

Productnaam	Insaver LED II 150/175 UGR19 accessory
Technologie	Toebehoren
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Kantoor
ETIM klasse	EC002558
E-nummer FI	4271369
Garantie	5 jaar

OPTICAL DATA

Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Bundel breedte (#)	76
Luminantiecontrole	< 19

ELECTRICAL DATA

Voorschakelapparaat vereist	No
-----------------------------	----

Insaver LED II 150/175 UGR19 accessory 3098128

Transformator vereist	Ja
Gloeidraad test (#)	850

PHYSICAL DATA

Afwerking reflector	Hoogglans
Lengte (mm)	113
Breedte (mm)	113
Hoogte (mm)	41
Gewicht (kg)	0.055

PACKAGING

Beschrijving verpakking	Karton
EAN code	8711971981282
Enkele lengte verpakking (cm)	5.37
Enkele breedte verpakking (cm)	12.13
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	13.67
DUN14 (outer)	08711971981282
Eenheden per omdoos	20
Lengte omdoos (cm)	31.2
Breedte omdoos (cm)	30.7
Diepte omdoos (cm)	30.2

SAFETY DATA

Lamp voor speciaal doeleinde	No
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	No
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	No