



MASTER TL-D Food

MASTER TL-D Food 36W/79 1SL/25

De TL-D Food-lamp laat vlees- en bakkerijproducten er vers en smakelijk uitzien. Hij kan worden toegepast voor verlichting van levensmiddelen in slagerijen, bakkers, supermarkten enz.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens


Algemene informatie	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	15000 h
Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)	20000 h
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	79
Lichtstroom (nom.)	1750 lm
Kleuraanduiding	Voedsel
Lumenbehoud 2.000 uur (nom.)	90 %
Lumenbehoud 5.000 uur (nom.)	85 %
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3800 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	49 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	74
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	36,0 W
Lampstroom (nom.)	0,440 A

Spanning (nom.)	103 V
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lampvorm	T8 [26 mm (T8)]
Goedkeuring en Toepassing	
Kwikhoud (Hg) (nom.)	5,0 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	43 kWh
Productgegevens	
Volledige productcode	871150070622540
Productnaam voor bestelling	MASTER TL-D Food 36W/79 SLV/25
EAN/UPC - Product	8711500706225
Bestelcode	70622540
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	25

MASTER TL-D Food


SAP-materiaal	928048502043
Nettogewicht SAP (per stuk)	135,000 g
ILCOS-code	FD-36/38/2A-E-G13

Maatschets




TL-D Food 36W/79

Fotometrische gegevens




Lichtkleur /79




Lichtkleur /79

Levensduur




LDLE_TL-DFOOD_0002-Life expectancy diagram



LDLE_TL-DFOOD_0001-Life expectancy diagram

MASTER TL-D Food

Levensduur



LDLM_TL-DFOOD_0001-Lumen maintenance diagram

